

**República Oriental del Uruguay**

**Ministerio de Salud Pública**

**Instituto Nacional de Estadística**

**Estadísticas Vitales - Natalidad 2008-2010**

16 Febrero 2016

# Producción de los metadatos

<b>Productor de los metadatos</b>	Departamento de Estadísticas Vitales- División de Epidemiología , Ministerio de Salud Pública Asesoría de Demografía , Instituto Nacional de Estadística
<b>Fecha de Producción</b>	1 Julio 2014
<b>Versión</b>	
<b>Número de Identificación</b>	URY-MSP-CNV-2008-v01

Este documento fue producido utilizando el software [IHSN Microdata Management Toolkit](#)

# Tabla de contenido

<a href="#">Resumen General</a> .....	1
<a href="#">Alcance temático</a> .....	2
<a href="#">Productores y colaboradores</a> .....	2
<a href="#">Recolección de datos</a> .....	3
<a href="#">Política de acceso a los datos</a> .....	3
<a href="#">Derechos y cláusula de exención de responsabilidad</a> .....	4
<a href="#">Descripción de los microdatos</a> .....	5
<a href="#">Natalidad 2008_p</a> .....	5
<a href="#">Natalidad 2009_p</a> .....	5
<a href="#">Natalidad 2010_p</a> .....	5
<a href="#">Lista de variables</a> .....	6
<a href="#">Natalidad 2008_p</a> .....	6
<a href="#">Natalidad 2009_p</a> .....	8
<a href="#">Natalidad 2010_p</a> .....	11
<a href="#">Descripción de las variables</a> .....	14
<a href="#">Natalidad 2008_p</a> .....	14
<a href="#">Natalidad 2009_p</a> .....	49
<a href="#">Natalidad 2010_p</a> .....	74
<a href="#">Documentación</a> .....	_____



## República Oriental del Uruguay (2008-2010)

### Estadísticas Vitales - Natalidad 2008-2010 (CNV 2008-2010)

Resumen General	
<b>Tipo de Operación Estadística</b>	Registros Administrativos, Salud [ad/hea]
<b>Número de Identificación</b>	URY-MSP-CNV-2008-v01
<b>Antecedentes de la Operación Estadística</b>	<p>El presente trabajo se realizó en régimen de colaboración con personal del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Salud Pública, y tiene como principal objetivo dar un cierre a la etapa iniciada entre la Comisión Sectorial de Población, la Unidad de Población de la Facultad de Ciencias Sociales y el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de armonizar y validar los microdatos de natalidad y mortalidad hasta el año 2011.</p> <p>En esta etapa de trabajo nos enfocamos exclusivamente en la revisión de las bases de datos de natalidad 1996-2011, de modo de preparar los insumos necesarios para su posterior divulgación, y en la elaboración de una propuesta de tabulados con información actualizada y validada de las variables relativas a los nacimientos en Uruguay. Vale aclarar que las tareas correspondientes a los microdatos de mortalidad se abordarán una vez finalizada esta etapa de trabajo con los datos de natalidad.</p> <p>Todos estos trabajos han hecho hincapié en la necesidad de contar con estadísticas vitales de calidad, cabales y oportunas, en tanto representan un insumo imprescindible para el seguimiento de las tendencias demográficas y sanitarias de la población, así como también para el monitoreo de metas gubernamentales en salud y condiciones de vida.</p> <p>En respuesta a esto, en el año 2006 se conforma un grupo de trabajo integrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Unidad de Información Nacional en Salud del Ministerio de Salud Pública (UINS-MSP), la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), la Dirección General del Registro de Estado Civil (DGREC) y del Banco de Previsión Social (BPS). El objetivo de este grupo consistió en adecuar el proceso de registro de nacimientos y defunciones para mejorar la calidad y la eficiencia de la información. Hacia 2007 se aprueban los decretos N°249-250 que, entre otras cosas, establecen un nuevo formato de Certificado de Nacido Vivo y de Defunción en formato electrónico (Rodríguez, 2013).</p> <p>Paralelamente se inició un proceso de depuración y puesta a punto de los microdatos históricos, a los efectos de armonizarlos, generar documentación y metadatos, y propiciar de esta forma las condiciones que favorezcan el cumplimiento de la ley 18.381, que establece el derecho de los usuarios al acceso a la información pública.</p> <p>La necesidad de realizar este trabajo surge en un contexto donde había varias versiones de bases de datos de natalidad circulando entre los usuarios, cuando muchas veces dichas bases aún no habían sido validadas. Asimismo, se había realizado una depuración de bases de datos de mortalidad en el marco de la UINS-MSP que necesitaban ser validadas en otro marco institucional que no fuera el MSP. Finalmente, no se contaba con documentación y metadatos, y a su vez existían tabulados que no habían sido difundidos.</p> <p>Lo anterior conllevó a la necesidad de conformar otro grupo de trabajo, integrado por Wanda Cabella, Juan José Calvo, Daniel Macadar e Ignacio Pardo, responsables de organizar el trabajo, coordinar con el equipo UINS-MSP y estipular las actividades a realizar con los microdatos. Esta actividad se formaliza a través de un convenio firmado entre la Comisión Sectorial de Población (CSP), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el MSP en el año 2011, con el propósito de validar y uniformizar la serie de Estadísticas Vitales para los períodos 1992-2010 en el caso de mortalidad y 1996-2011</p>

en natalidad. Finalmente, se trabajó sólo con las bases de datos de natalidad, esta tarea para mortalidad ya se había realizado en la UINS-MSP.

En abril de 2013 se llevó a cabo el "Taller de presentación y validación de bases de datos de estadísticas vitales 1996-2010", donde se presentaron los resultados generados en el marco de este convenio y se propuso una serie de tabulados a realizar en colaboración con el INE. Allí se conformó un equipo de trabajo con técnicos del INE y la UINS-MSP con el objetivo de validar el trabajo realizado con los microdatos de natalidad y mortalidad, producir una serie de tabulados recomendados y elaborar otros insumos necesarios para usuarios externos (por ejemplo, diccionario de variables y documentos de metadatos).

**Resumen**

Este documento contiene los metadatos de las bases de nacimientos de Uruguay para el período 2008-2010.

**Tipo de Datos**

Registros Administrativos (adm)

**Unidad de Análisis**

Nacimientos ocurridos en Uruguay y registrados en la Dirección General del Registro de Estado Civil.  
No incluye los nacimientos registrados en los consulados de Uruguay en el extranjero.

**Alcance temático****Notas**

Las bases de microdatos de nacimientos disponibles para todos los usuarios cuentan con las variables relativas al lugar de ocurrencia del nacimiento, las características de las madres y los padres, y datos del embarazo, el parto y el recién nacido.

Los nombres y apellidos, la cédulas de identidad y el domicilio de residencia de la madre, las secciones judiciales y localidades de ocurrencia del nacimiento y residencia de la madre, el día en la fecha del parto y algunas variables relativas a características del recién nacido, fueron eliminadas de las bases públicas por motivos de resguardo estadístico. La razas/etnias y ocupaciones de madres y padres fueron excluidas debido a la elevada proporción de casos sin información. El MSP y el INE cuentan con un respaldo de las bases completas para satisfacer pedidos específicos de usuarios calificados.

**Palabras clave**

Nacimientos, Estadísticas Vitales, Registro Administrativo, Uruguay

**Clasificación de los Temas**

Lugar de ocurrencia del nacimiento, Características de la madre, Características del padre, Datos del embarazo, Datos del parto, Datos del recién nacido

**Cobertura Geográfica**

Nacional y departamental.

**Universo**

Nacimientos ocurridos y registrados anualmente en el país.

No incluye nacimientos de mujeres uruguayas residentes en el exterior.

**Productores y colaboradores****Investigadores Principales**

Ministerio de Salud Pública  
Instituto Nacional de Estadística

**Otros reconocimientos**

Comisión Sectorial de Población de Oficina de Planeamiento y Presupuesto , Presidencia de la República  
Programa de Población de Facultad de Ciencias Sociales , Universidad de la República  
Fondo de Población de Naciones Unidas  
Organización Panamericana de la Salud

<b>Recolección de datos</b>	
<b>Cronograma de ejecución y recolección de datos</b>	<b>inicio: 2008-01-01</b> <b>fin: 2010-12-31</b>
<b>Periodo de Referencia de los datos</b>	<b>inicio: 2008-01-01</b> <b>fin: 2010-12-31</b>
<b>Modo de Recolección</b>	Registros de actividades/tareas/eventos [Reg]
<b>Cuestionarios</b> Los formularios CNV papel y CNV electrónico que corresponden a este período (2008-2010) están disponibles en la sección "Materiales relacionados" bajo el nombre: Certificado Nacido Vivo (formato papel). pdf y Certificado Nacido Vivo (formato electrónico). pdf	
<b>Recolector(es) de datos</b>	Oficinas de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil Juzgados de Paz

<b>Política de acceso a los datos</b>	
<b>Institución responsable de autorizar el acceso a los datos</b>	División Epidemiología-Departamento de Estadísticas Vitales (Ministerio de Salud Pública) , <a href="mailto:microdatos@msp.gub.uy">microdatos@msp.gub.uy</a>
<b>Contacto(s)</b>	División Epidemiología-Departamento de Estadísticas Vitales (Ministerio de Salud Pública) , <a href="mailto:microdatos@msp.gub.uy">microdatos@msp.gub.uy</a>
<b>Depositante(s)</b>	
<b>Confidencialidad</b> La confidencialidad de la información proporcionada está garantizada por la Ley 16.616. del 20 de octubre de 1994, la cual regula el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), garantiza el secreto estadístico y establece en su artículo 17° establece: "Están amparados por el secreto estadístico los datos individuales proporcionados a los organismos del Sistema Estadístico Nacional por las fuentes de información. La obligación de guardar el secreto estadístico alcanza tanto a los organismos como a sus funcionarios, así como a terceras personas que tomen conocimiento de los datos relevados al amparo del secreto estadístico. No están amparados por el secreto estadístico los datos relativos a nombre o denominación, domicilio, rama de actividad e indicadores de tamaño por tramos que proporcionan los contribuyentes, empresas o establecimientos que desarrollan actividad económica con o sin fines de lucro. No obstante, los datos no amparados por el secreto estadístico no podrán determinarse o requerirse de modo tal que de ello pueda inducirse la información cuyo secreto debe preservarse por mandato legal.	
<b>Condiciones de acceso</b> Las bases con los microdatos desidentificados están disponibles para uso público en el sitio web del Ministerio de Salud Pública ( <a href="https://estadisticas.msp.gub.uy">https://estadisticas.msp.gub.uy</a> ) y del Instituto Nacional de Estadística.	
<b>Cita de autor</b> Los cuadros elaborados a partir de las bases publicadas por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística son de exclusiva responsabilidad de los usuarios y en todos los casos se debe citar como fuente de información al MSP-INE. Ejemplo: "Fuente: MSP-INE 2005".	

**Derechos y cláusula de exención de responsabilidad****Cláusula de exención de responsabilidad**

La información relativa a la responsabilidad de los usuarios respecto a las bases de datos esta dada por la ley 16.616 en su Artículo 16. El cual establece "Los datos individuales aportados con fines estadísticos no pueden ser utilizados con otros fines, ni aún mediando solicitud expresa del informante."

**Copyright**

© Ministerio de Salud Pública



# Descripción de los microdatos

## Contenido de los microdatos 3 archivo(s)

<b>Natalidad 2008_p</b>	
<b>Cantidad de Variables</b>	68

<b>Natalidad 2009_p</b>	
<b>Cantidad de Variables</b>	61

<b>Natalidad 2010_p</b>	
<b>Cantidad de Variables</b>	61

# Lista de variables

## Contenido de los microdatos 190 variable(s)

Archivo Natalidad 2008_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	<a href="#">Anio_parto</a>	Año en que ocurrió el nacimiento	discreta	numérica.0	47 -
2	<a href="#">Anio_registro</a>	Año en que se registró el nacimiento	discreta	numérica.0	47 -
3	<a href="#">CNVserie</a>	Tipo de formulario (papel o electrónico)	discreta	numérica.0	47 -
4	<a href="#">codep</a>	Departamento de ocurrencia del nacimiento	discreta	numérica.0	47 Ubicación Geográfica: Departamento
5	<a href="#">estab2</a>	Establecimiento de ocurrencia agrupado	discreta	numérica.0	47 -
6	<a href="#">Tipoestab</a>	Tipo de establecimiento de ocurrencia	discreta	numérica.0	47 -
7	<a href="#">paism</a>	País de nacimiento de la madre	discreta	numérica.0	47 País de nacimiento
8	<a href="#">edadm</a>	Edad materna	discreta	numérica.0	47 Edad en años cumplidos
9	<a href="#">civilm</a>	Estado civil materno	discreta	numérica.0	46 Estado conyugal con relación a este nacimiento.
10	<a href="#">ocupm</a>	Condición de actividad materna	discreta	numérica.0	46 Ocupación
11	<a href="#">instm</a>	Nivel educativo materno	discreta	numérica.0	46 Instrucción formal
12	<a href="#">depar</a>	Departamento de residencia materno	discreta	numérica.0	47 Residencia habitual de la madre. Departamento
13	<a href="#">paisp</a>	País de nacimiento del padre	discreta	numérica.0	47 País de nacimiento
14	<a href="#">edadp</a>	Edad del padre	discreta	numérica.0	47 Edad en años cumplidos
15	<a href="#">civilp</a>	Estado civil paterno	discreta	numérica.0	46 Estado conyugal con relación a este nacimiento.
16	<a href="#">ocupp</a>	Condición de actividad paterna	discreta	numérica.0	46 Ocupación
17	<a href="#">instp</a>	Nivel educativo paterno	discreta	numérica.0	46 Instrucción formal
18	<a href="#">numemban</a>	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0	47 Número de embarazos de anteriores al presente:
19	<a href="#">vivos</a>	Nº de hijos que viven actualmente	discreta	numérica.0	46 De estos embarazos: ¿Cuántos hijos viven actualmente?
20	<a href="#">falle</a>	Nº de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente	discreta	numérica.0	46 De estos embarazos: ¿Cuántos nacidos vivos fallecieron?
21	<a href="#">nacmuer</a>	Nº de hijos nacidos muertos	discreta	numérica.0	46 De estos embarazos: ¿Cuántos nacieron muertos?
22	<a href="#">semprim</a>	Semanas de embarazo en la primera consulta	discreta	numérica.0	47 Semanas de embarazo en la primera consulta.
23	<a href="#">totcons</a>	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0	47 Total de consultas prenatales.
24	<a href="#">prim</a>	Nº de consultas en el primer trimestre de embarazo	discreta	numérica.0	46 ¿Cuántas antes de la 12a semana?
25	<a href="#">seg</a>	Nº de consultas en el segundo trimestre de embarazo	discreta	numérica.0	46 ¿Cuántas entre la 12a y la 24a semana?

Archivo Natalidad 2008_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
26	<a href="#">ter</a>	Nº de consultas en el tercer trimestre de embarazo	discreta	numérica.0	46 ¿Cuántas a partir de la 24a semana?
27	<a href="#">atenparto</a>	Por cuenta de quien se atendió el parto	discreta	numérica.0	46 Por cuenta de quién se atendió el parto.
28	<a href="#">atendio</a>	Tipo de certificador	discreta	numérica.0	47 El parto fue atendido por:
29	<a href="#">cesopar</a>	Tipo de parto	discreta	numérica.0	47 DATOS DEL PARTO - Maniobras manuales o instrumentales - Cesáreas
30	<a href="#">tipoces</a>	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	47 Cesárea Si - Anteparto - Intraparto
31	<a href="#">tipoman</a>	Tipo de maniobras	discreta	numérica.0	47 Maniobras manuales o instrumentales: Si - Especificar: Forceps, vaccum, etc.
32	<a href="#">esmult</a>	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	47 Correspondió a un embarazo: - Único - Múltiple
33	<a href="#">orden</a>	Orden de nacimiento del recién nacido	discreta	numérica.0	47 En este caso ¿qué orden tuvo al nacer?
34	<a href="#">sexo</a>	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	47 Sexo
35	<a href="#">peso</a>	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	47 Peso al nacer (en gramos).
36	<a href="#">semgest</a>	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	47 Semana de gestación.
37	<a href="#">apgar1</a>	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	47 APGAR (minuto) 1°
38	<a href="#">apgar2</a>	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	47 APGAR (minuto) 2°
39	<a href="#">mdepna</a>	Departamento de nacimiento de la madre	discreta	numérica.0	46 -
40	<a href="#">mestciv</a>	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	46 -
41	<a href="#">convpad</a>	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	46 -
42	<a href="#">tunion</a>	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	46 -
43	<a href="#">madecur</a>	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	46 -
44	<a href="#">mademay</a>	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	46 -
45	<a href="#">madeult</a>	Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	46 -
46	<a href="#">paismat</a>	País de residencia materna	discreta	numérica.0	46 -
47	<a href="#">pdepna</a>	Departamento de nacimiento del padre	discreta	numérica.0	46 -
48	<a href="#">pestciv</a>	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	46 -
49	<a href="#">padecur</a>	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	46 -
50	<a href="#">pademay</a>	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	46 -
51	<a href="#">padeult</a>	Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	46 -

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
52	<a href="#">pdomdep</a>	Departamento de residencia paterna	discreta	numérica.0	46 -
53	<a href="#">paispat</a>	País de residencia paterna	discreta	numérica.0	46 -
54	<a href="#">partlug</a>	Lugar del parto	discreta	numérica.0	46 -
55	<a href="#">numemban_imp</a>	Número de embarazos anteriores (imputada)	discreta	numérica.0	46 -
56	<a href="#">vivos_imp</a>	Número de hijos que viven (imputada)	discreta	numérica.0	46 -
57	<a href="#">falle_imp</a>	Número de hijos que fallecieron (imputada)	discreta	numérica.0	46 -
58	<a href="#">imputa_num</a>	Indica si NUMEMBAN fue imputado	discreta	numérica.0	46 -
59	<a href="#">imputa_vivos</a>	Indica si VIVOS fue imputado	discreta	numérica.0	46 -
60	<a href="#">imputa_falle</a>	Indica si FALLE fue imputado	discreta	numérica.0	46 -
61	<a href="#">imputa</a>	Indica si hubo imputación en NUMEMBAN, VIVOS o FALLE	discreta	numérica.0	46 -
62	<a href="#">yeavivo</a>	Año de nacimiento del último nacido vivo	discreta	numérica.0	32 Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Año
63	<a href="#">yeamuer</a>	Año del último aborto o nacido muerto	discreta	numérica.0	32 Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Año
64	<a href="#">mesvivo</a>	Mes de nacimiento del último nacido vivo	discreta	numérica.0	32 Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Mes
65	<a href="#">mesmuer</a>	Mes del último aborto o nacido muerto	discreta	numérica.0	32 Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Mes
66	<a href="#">madfnac</a>	Fecha de nacimiento materna	discreta	alfanumérica	-
67	<a href="#">padfnac</a>	Fecha de nacimiento paterna	discreta	alfanumérica	-
68	<a href="#">fecparto</a>	Fecha del parto	discreta	alfanumérica	Hora y fecha del parto.

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	<a href="#">Anio_parto</a>	Año en que ocurrió el nacimiento	discreta	numérica.0	47 -
2	<a href="#">Anio_registro</a>	Año en que se registró el nacimiento	discreta	numérica.0	47 -
3	<a href="#">CNVserie</a>	Tipo de formulario (papel o electrónico)	discreta	numérica.0	47 -
4	<a href="#">codep</a>	Departamento de ocurrencia del nacimiento	discreta	numérica.0	47 Ubicación Geográfica: Departamento
5	<a href="#">estab2</a>	Establecimiento de ocurrencia agrupado	discreta	numérica.0	47 -
6	<a href="#">Tipoestab</a>	Tipo de establecimiento de ocurrencia	discreta	numérica.0	47 -

Archivo Natalidad 2009_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
7	<a href="#">paism</a>	País de nacimiento de la madre	discreta	numérica.0	47 País de nacimiento
8	<a href="#">edadm</a>	Edad materna	discreta	numérica.0	47 Edad en años cumplidos
9	<a href="#">civilm</a>	Estado civil materno	discreta	numérica.0	35 Estado conyugal con relación a este nacimiento.
10	<a href="#">ocupm</a>	Condición de actividad materna	discreta	numérica.0	35 Ocupación
11	<a href="#">instm</a>	Nivel educativo materno	discreta	numérica.0	35 Instrucción formal
12	<a href="#">depar</a>	Departamento de residencia materno	discreta	numérica.0	47 Residencia habitual de la madre. Departamento
13	<a href="#">paisp</a>	País de nacimiento del padre	discreta	numérica.0	47 País de nacimiento
14	<a href="#">edadp</a>	Edad del padre	discreta	numérica.0	47 Edad en años cumplidos
15	<a href="#">civilp</a>	Estado civil paterno	discreta	numérica.0	35 Estado conyugal con relación a este nacimiento.
16	<a href="#">ocupp</a>	Condición de actividad paterna	discreta	numérica.0	35 Ocupación
17	<a href="#">instp</a>	Nivel educativo paterno	discreta	numérica.0	35 Instrucción formal
18	<a href="#">numemban</a>	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0	47 Número de embarazos de anteriores al presente:
19	<a href="#">vivos</a>	Nº de hijos que viven actualmente	discreta	numérica.0	35 De estos embarazos: ¿Cuántos hijos viven actualmente?
20	<a href="#">falle</a>	Nº de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente	discreta	numérica.0	35 De estos embarazos: ¿Cuántos nacidos vivos fallecieron?
21	<a href="#">nacmuer</a>	Nº de hijos nacidos muertos	discreta	numérica.0	35 De estos embarazos: ¿Cuántos nacieron muertos?
22	<a href="#">semprim</a>	Semanas de embarazo en la primera consulta	discreta	numérica.0	47 Semanas de embarazo en la primera consulta.
23	<a href="#">totcons</a>	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0	47 Total de consultas prenatales.
24	<a href="#">prim</a>	Nº de consultas en el primer trimestre de embarazo	discreta	numérica.0	35 ¿Cuántas antes de la 12a semana?
25	<a href="#">seg</a>	Nº de consultas en el segundo trimestre de embarazo	discreta	numérica.0	35 ¿Cuántas entre la 12a y la 24a semana?
26	<a href="#">ter</a>	Nº de consultas en el tercer trimestre de embarazo	discreta	numérica.0	35 ¿Cuántas a partir de la 24a semana?
27	<a href="#">atenparto</a>	Por cuenta de quien se atendió el parto	discreta	numérica.0	35 Por cuenta de quién se atendió el parto.
28	<a href="#">atendio</a>	Tipo de certificador	discreta	numérica.0	47 El parto fue atendido por:
29	<a href="#">cesopar</a>	Tipo de parto	discreta	numérica.0	47 DATOS DEL PARTO - Maniobras manuales o instrumentales - Cesáreas
30	<a href="#">tipoces</a>	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	47 Cesárea Si - Anteparto - Intraparto
31	<a href="#">tipoman</a>	Tipo de maniobras	discreta	numérica.0	47 Maniobras manuales o instrumentales: Si - Especificar: Forceps, vaccum, etc.
32	<a href="#">esmult</a>	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	47 Correspondió a un embarazo: - Único - Múltiple
33	<a href="#">orden</a>	Orden de nacimiento del recién nacido	discreta	numérica.0	47 En este caso ¿qué orden tuvo al nacer?
34	<a href="#">sexo</a>	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	47 Sexo
35	<a href="#">peso</a>	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	47 Peso al nacer (en gramos).

Archivo Natalidad 2009_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
36	<a href="#">semgest</a>	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	47 Semana de gestación.
37	<a href="#">apgar1</a>	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	47 APGAR (minuto) 1°
38	<a href="#">apgar2</a>	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	47 APGAR (minuto) 2°
39	<a href="#">mdepna</a>	Departamento de nacimiento de la madre	discreta	numérica.0	35 -
40	<a href="#">mestciv</a>	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	35 -
41	<a href="#">convpad</a>	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	35 -
42	<a href="#">tunion</a>	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	35 -
43	<a href="#">madecur</a>	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	35 -
44	<a href="#">mademay</a>	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	35 -
45	<a href="#">madeult</a>	Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	35 -
46	<a href="#">paismat</a>	País de residencia materna	discreta	numérica.0	35 -
47	<a href="#">pdepna</a>	Departamento de nacimiento del padre	discreta	numérica.0	35 -
48	<a href="#">pestciv</a>	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	35 -
49	<a href="#">padecur</a>	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	35 -
50	<a href="#">pademay</a>	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	35 -
51	<a href="#">padeult</a>	Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	35 -
52	<a href="#">pdomdep</a>	Departamento de residencia paterna	discreta	numérica.0	35 -
53	<a href="#">paispat</a>	País de residencia paterna	discreta	numérica.0	35 -
54	<a href="#">partlug</a>	Lugar del parto	discreta	numérica.0	35 -
55	<a href="#">yeavivo</a>	Año de nacimiento del último nacido vivo	discreta	numérica.0	22 Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Año
56	<a href="#">yeamuer</a>	Año del último aborto o nacido muerto	discreta	numérica.0	22 Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Año
57	<a href="#">mesvivo</a>	Mes de nacimiento del último nacido vivo	discreta	numérica.0	22 Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Mes
58	<a href="#">mesmuer</a>	Mes del último aborto o nacido muerto	discreta	numérica.0	22 Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Mes
59	<a href="#">madfnac</a>	madfnac	continua	numérica.0	35 -
60	<a href="#">padfnac</a>	padfnac	continua	numérica.0	35 -
61	<a href="#">fecparto</a>	fecparto	discreta	alfanumérica-9	47 -

Archivo Natalidad 2010_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	<a href="#">Anio_parto</a>	Año en que ocurrió el nacimiento	discreta	numérica.0 47	-
2	<a href="#">Anio_registro</a>	Año en que se registró el nacimiento	discreta	numérica.0 47	-
3	<a href="#">CNVserie</a>	Tipo de formulario (papel o electrónico)	discreta	numérica.0 47	-
4	<a href="#">codep</a>	Departamento de ocurrencia del nacimiento	discreta	numérica.0 47	Ubicación Geográfica: Departamento
5	<a href="#">estab2</a>	Establecimiento de ocurrencia agrupado	discreta	numérica.0 47	-
6	<a href="#">Tipoestab</a>	Tipo de establecimiento de ocurrencia	discreta	numérica.0 47	-
7	<a href="#">paism</a>	País de nacimiento de la madre	discreta	numérica.0 47	País de nacimiento
8	<a href="#">edadm</a>	Edad materna	discreta	numérica.0 47	Edad en años cumplidos
9	<a href="#">civilm</a>	Estado civil materno	discreta	numérica.0 36	Estado conyugal con relación a este nacimiento.
10	<a href="#">ocupm</a>	Condición de actividad materna	discreta	numérica.0 36	Ocupación
11	<a href="#">instm</a>	Nivel educativo materno	discreta	numérica.0 36	Instrucción formal
12	<a href="#">depar</a>	Departamento de residencia materno	discreta	numérica.0 47	Residencia habitual de la madre. Departamento
13	<a href="#">paisp</a>	País de nacimiento del padre	discreta	numérica.0 47	País de nacimiento
14	<a href="#">edadp</a>	Edad del padre	discreta	numérica.0 47	Edad en años cumplidos
15	<a href="#">civilp</a>	Estado civil paterno	discreta	numérica.0 36	Estado conyugal con relación a este nacimiento.
16	<a href="#">ocupp</a>	Condición de actividad paterna	discreta	numérica.0 36	Ocupación
17	<a href="#">instp</a>	Nivel educativo paterno	discreta	numérica.0 36	Instrucción formal
18	<a href="#">numemban</a>	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0 47	Número de embarazos de anteriores al presente:
19	<a href="#">vivos</a>	Nº de hijos que viven actualmente	discreta	numérica.0 36	De estos embarazos: ¿Cuántos hijos viven actualmente?
20	<a href="#">falle</a>	Nº de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente	discreta	numérica.0 36	De estos embarazos: ¿Cuántos nacidos vivos fallecieron?
21	<a href="#">nacmuer</a>	Nº de hijos nacidos muertos	discreta	numérica.0 36	De estos embarazos: ¿Cuántos nacieron muertos?
22	<a href="#">semprim</a>	Semanas de embarazo en la primera consulta	discreta	numérica.0 47	Semanas de embarazo en la primera consulta.
23	<a href="#">totcons</a>	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0 47	Total de consultas prenatales.
24	<a href="#">prim</a>	Nº de consultas en el primer trimestre de embarazo	discreta	numérica.0 36	¿Cuántas antes de la 12a semana?
25	<a href="#">seg</a>	Nº de consultas en el segundo trimestre de embarazo	discreta	numérica.0 36	¿Cuántas entre la 12a y la 24a semana?
26	<a href="#">ter</a>	Nº de consultas en el tercer trimestre de embarazo	discreta	numérica.0 36	¿Cuántas a partir de la 24a semana?
27	<a href="#">atenparto</a>	Por cuenta de quien se atendió el parto	discreta	numérica.0 36	Por cuenta de quién se atendió el parto.

Archivo Natalidad 2010_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
28	<a href="#">atendio</a>	Tipo de certificador	discreta	numérica.0	47 El parto fue atendido por:
29	<a href="#">cesopar</a>	Tipo de parto	discreta	numérica.0	47 DATOS DEL PARTO - Maniobras manuales o instrumentales - Cesáreas
30	<a href="#">tipoces</a>	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	47 Cesárea Si - Anteparto - Intraparto
31	<a href="#">tipoman</a>	Tipo de maniobras	discreta	numérica.0	47 Maniobras manuales o instrumentales: Si - Especificar: Forceps, vaccum, etc.
32	<a href="#">esmult</a>	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	47 Correspondió a un embarazo: - Único - Múltiple
33	<a href="#">orden</a>	Orden de nacimiento del recién nacido	discreta	numérica.0	47 En este caso ¿qué orden tuvo al nacer?
34	<a href="#">sexo</a>	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	47 Sexo
35	<a href="#">peso</a>	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	47 Peso al nacer (en gramos).
36	<a href="#">semgest</a>	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	47 Semana de gestación.
37	<a href="#">apgar1</a>	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	47 APGAR (minuto) 1°
38	<a href="#">apgar2</a>	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	47 APGAR (minuto) 2°
39	<a href="#">mdepna</a>	Departamento de nacimiento de la madre	discreta	numérica.0	36 -
40	<a href="#">mestciv</a>	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	36 -
41	<a href="#">convpad</a>	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	36 -
42	<a href="#">tunion</a>	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	36 -
43	<a href="#">madecur</a>	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	36 -
44	<a href="#">mademay</a>	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	36 -
45	<a href="#">madeult</a>	Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	36 -
46	<a href="#">paismat</a>	País de residencia materna	discreta	numérica.0	36 -
47	<a href="#">pdepna</a>	Departamento de nacimiento del padre	discreta	numérica.0	36 -
48	<a href="#">pestciv</a>	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	36 -
49	<a href="#">padecur</a>	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	36 -
50	<a href="#">pademay</a>	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	36 -
51	<a href="#">padeult</a>	Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	36 -
52	<a href="#">pdomdep</a>	Departamento de residencia paterna	discreta	numérica.0	36 -
53	<a href="#">paispat</a>	País de residencia paterna	discreta	numérica.0	36 -
54	<a href="#">partlug</a>	Lugar del parto	discreta	numérica.0	36 -



Archivo Natalidad 2010_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
55	<a href="#">yeavivo</a>	Año de nacimiento del último nacido vivo	discreta	numérica.0	<del>4</del> Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Año
56	<a href="#">yeamuer</a>	Año del último aborto o nacido muerto	discreta	numérica.0	<del>4</del> Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Año
57	<a href="#">mesvivo</a>	Mes de nacimiento del último nacido vivo	discreta	numérica.0	<del>4</del> Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Mes
58	<a href="#">mesmuer</a>	Mes del último aborto o nacido muerto	discreta	numérica.0	<del>4</del> Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Mes
59	<a href="#">madfnac</a>	Fecha de nacimiento materna	discreta	alfanumérica	-
60	<a href="#">padfnac</a>	Fecha de nacimiento paterna	discreta	alfanumérica	-
61	<a href="#">fecparto</a>	Fecha del parto	discreta	alfanumérica	Hora y fecha del parto.

# Descripción de las variables

## Contenido de los microdatos 190 variable(s)

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#1 Anio_parto: Año en que ocurrió el nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
2007	
2008	
9999	
<b>#2 Anio_registro: Año en que se registró el nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Año de registro del evento.
<b>Universo</b>	No aplica.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
2008	
<b>#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico). A partir de 2008 se incorpora el formulario en formato electrónico, si bien siguen existiendo formularios en formato papel.
<b>Universo</b>	No aplica.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Electrónico
2	Papel
<b>#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento donde ocurrió el evento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ubicación Geográfica: Departamento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo

## Archivo Natalidad 2008\_p

### #4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor	Etiqueta
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado

### #5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable agregada que indica el lugar donde ocurrió el parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.

*No se presentan las tablas de frecuencias (168 Modalidades)*

### #6 Tipoestab: Tipo de establecimiento de ocurrencia

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de establecimiento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Domicilio, vía pública y otros
9	No indicado

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#7 paism: País de nacimiento de la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el país de nacimiento materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	País de nacimiento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#8 edadm: Edad materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica la edad de la madre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 10 y los 54 años de edad. Los valores fuera de dicho rango se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Edad en años cumplidos
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (42 Modalidades)</i>	
<b>#9 civilm: Estado civil materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el estado civil y conyugal de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Estado conyugal con relación a este nacimiento.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltera
2	Casada
3	Unión de hecho
4	Separada
5	Viuda
6	Divorciada
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#10 ocupm: Condición de actividad materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica la condición de actividad materna al momento del parto.

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#10 ocupm: Condición de actividad materna</b>	
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ocupación
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Trabaja
2	No trabaja y busca empleo
3	No trabaja y no busca empleo
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#11 instm: Nivel educativo materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica el nivel de instrucción alcanzado por la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Instrucción formal
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin Instrucción/Primaria Incompleta
2	Primaria Completa/Secundaria o UTU incompleta
3	Secundaria o UTU Completa/Terciaria incompleta
4	Terciaria Completa
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#12 depar: Departamento de residencia materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Residencia habitual de la madre. Departamento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia

**Archivo Natalidad 2008\_p****#12 depar: Departamento de residencia materno**

Valor	Etiqueta
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	Extranjero
99	No indicado

**#13 paisp: País de nacimiento del padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	País de nacimiento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	

**#14 edadp: Edad del padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Edad en años cumplidos
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (58 Modalidades)</i>	

**#15 civilp: Estado civil paterno**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#15 civilp: Estado civil paterno</b>	
<b>Definición</b>	Variable que indica el estado civil y conyugal del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Estado conyugal con relación a este nacimiento.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltero
2	Casado
3	Unión de hecho
4	Separado
5	Viudo
6	Divorciado
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#16 ocupp: Condición de actividad paterna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica la condición de actividad paterna al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ocupación
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Trabaja
2	No trabaja y busca empleo
3	No trabaja y no busca empleo
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#17 instp: Nivel educativo paterno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica el nivel de instrucción alcanzado por el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Instrucción formal
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin Instrucción/Primaria Incompleta
2	Primaria Completa/Secundaria o UTU incompleta
3	Secundaria o UTU Completa/Terciaria incompleta

**Archivo Natalidad 2008\_p****#17 instp: Nivel educativo paterno**

Valor	Etiqueta
4	Terciaria Completa
9	No indicado
Systemmiss	

**#18 numemban: Número de embarazos anteriores**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Número de embarazos de anteriores al presente:
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
99	No Indicado

**#19 vivos: N° de hijos que viven actualmente**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos que viven actualmente.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos hijos viven actualmente?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.



**Archivo Natalidad 2008\_p****#19 vivos: N° de hijos que viven actualmente**

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
99	No indicado
Sysmiss	

**#20 falle: N° de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos vivos que fallecieron.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos nacidos vivos fallecieron?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
99	No indicado
Sysmiss	

**#21 nacmuer: N° de hijos nacidos muertos**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos muertos.

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#21 nacmuer: N° de hijos nacidos muertos</b>	
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos nacieron muertos?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
99	No indicado
Systemmiss	
<b>#22 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Semanas de embarazo en la primera consulta.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (44 Modalidades)</i>	
<b>#23 totcons: Total de consultas prenatales</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al número de consultas anteriores al nacimiento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Total de consultas prenatales.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

## Archivo Natalidad 2008\_p

### #23 totcons: Total de consultas prenatales

Valor	Etiqueta
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
24	
26	
27	
32	
35	
37	
99	No indicado

### #24 prim: N° de consultas en el primer trimestre de embarazo

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el primer trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas antes de la 12a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

**Archivo Natalidad 2008\_p****#24 prim: N° de consultas en el primer trimestre de embarazo**

Valor	Etiqueta
11	
12	
14	
99	No indicado
Sysmiss	

**#25 seg: N° de consultas en el segundo trimestre de embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el segundo trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas entre la 12a y la 24a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
11	
15	
18	
99	No indicado
Sysmiss	

**#26 ter: N° de consultas en el tercer trimestre de embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el tercer trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas a partir de la 24a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	

**Archivo Natalidad 2008\_p****#26 ter: N° de consultas en el tercer trimestre de embarazo**

Valor	Etiqueta
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
35	
99	No indicado
Sysmiss	

**#27 atenparto: Por cuenta de quien se atendió el parto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al establecimiento prestador del servicio de salud.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Por cuenta de quién se atendió el parto.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	MSP
2	Mutualista
3	Asignaciones familiares
4	Sanidad Policial
5	Particular
6	Otro
9	No indicado
Sysmiss	

**#28 atendio: Tipo de certificador**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#28 atendio: Tipo de certificador</b>	
<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	El parto fue atendido por:
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
<b>#29 cesopar: Tipo de parto</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica la vía de terminación de parto.
<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	DATOS DEL PARTO - Maniobras manuales o instrumentales - Cesáreas
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Vaginal
2	Cesárea
9	No indicado
<b>#30 tipoces: Tipo de cesárea</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
<b>Pregunta textual</b>	Cesárea Si - Anteparto - Intraparto
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Anteparto
2	Intraparto
8	No corresponde
9	No indicado
<b>#31 tipoman: Tipo de maniobras</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#31 tipoman: Tipo de maniobras</b>	
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
<b>Pregunta textual</b>	Maniobras manuales o instrumentales: Si - Especificar: Forceps, vaccum, etc.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Simpson
5	Espátula
6	Otros
9	No indicado
<b>#32 esmult: Tipo de gesta</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Correspondió a un embarazo: - Único - Múltiple
<b>Pos-pregunta</b>	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
<b>#33 orden: Orden de nacimiento del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos múltiples.
<b>Pre-pregunta</b>	Se responde en caso de embarazo múltiple.
<b>Pregunta textual</b>	En este caso ¿qué orden tuvo al nacer?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

**Archivo Natalidad 2008\_p****#33 orden: Orden de nacimiento del recién nacido**

Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
4	Cuarto
9	No indicado

**#34 sexo: Sexo del recién nacido**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Hace referencia al sexo del recién nacido.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Sexo
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No Indicado

**#35 peso: Peso del recién nacido**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el peso en gramos del recién nacido al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Peso al nacer (en gramos).
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
9999	No indicado

**#36 semgest: Semanas de gestación en las que nació**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer. Para la variable semgest se tomaron como válidos los valores que oscilan entre las 17 y las 42 semanas. Los valores fuera de dicho rango se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Semana de gestación.
<b>Imputación</b>	No aplica.



**Archivo Natalidad 2008\_p****#36 semgest: Semanas de gestación en las que nació**

<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
--------------	---

Valor	Etiqueta
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
99	No indicado

**#37 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
----------------------------	-----------------------------------

<b>Definición</b>	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tono muscular.</li> <li>Esfuerzo respiratorio.</li> <li>Frecuencia cardíaca.</li> <li>Reflejos.</li> <li>Color de la piel.</li> </ul> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>
-------------------	--

<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
-----------------	---

<b>Pregunta textual</b>	APGAR (minuto) 1°
-------------------------	----------------------

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

**Archivo Natalidad 2008\_p****#37 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida**

<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
--------------	---

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
99	No indicado

**#38 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47428 /-] [Inválido=0 /-]
----------------------------	-----------------------------------

<b>Definición</b>	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tono muscular.</li> <li>Esfuerzo respiratorio.</li> <li>Frecuencia cardíaca.</li> <li>Reflejos.</li> <li>Color de la piel.</li> </ul> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
-------------------	--

<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
-----------------	---

<b>Pregunta textual</b>	APGAR (minuto) 2°
-------------------------	----------------------

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
--------------	---

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#38 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
10	
99	No indicado
<b>#39 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de nacimiento materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
99	No indicado
Systemmiss	
<b>#40 mestciv: Estado civil de la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el estado civil materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltera

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#40 mestciv: Estado civil de la madre</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
5	Otro
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#41 convpad: Indica si la madre convive con el padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la madre convive con el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sí
2	No
Sysmiss	
<b>#42 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	MATRIMONIO CIVIL
2	UNION LIBRE
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#43 madecur: Si la madre estudia actualmente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la madre estudia actualmente.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sí

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#43 madecur: Si la madre estudia actualmente</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
2	No
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#44 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria (Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciario/Universitario
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#45 madeult: Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#46 paismat: País de residencia materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el país de residencia de la madre.

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#46 paismat: País de residencia materna</b>	
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#47 pdepna: Departamento de nacimiento del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de nacimiento paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
99	Sin dato
Sysmiss	
<b>#48 pestciv: Estado civil del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el estado civil paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

**Archivo Natalidad 2008\_p****#48 pestciv: Estado civil del padre**

Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
Sysmiss	

**#49 padecur: Si el padre estudia actualmente**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica si el padre estudia actualmente.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado
Sysmiss	

**#50 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria (Ciclo Básico)
4	Secundaria (Bachillerato)
5	Terciario / Universitario
9	No indicado
Sysmiss	

**#51 padeult: Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.

**Archivo Natalidad 2008\_p****#51 padeult: Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado**

<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
8	
9	No indicado
Sysmiss	

**#52 pdomdep: Departamento de residencia paterna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	Extranjero
99	No indicado
Sysmiss	



<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#53 paispat: País de residencia paterna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el país de residencia del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#54 partlug: Lugar del parto</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=6390 /-] [Inválido=41038 /-]
<b>Definición</b>	Indica el lugar del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
Sysmiss	
<b>#55 numemban_imp: Número de embarazos anteriores (imputada)</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Corresponde al número de embarazos previos al actual (variable imputada).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:</p> <p>a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.</p> <p>b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.</p> <p>c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.</p> <p>2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.</p> <p>3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban_imp, vivos_imp y falle_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).</p> <p>4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:</p> <p>a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.</p> <p>b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.</p> <p>c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.</p> <p>d. Si numemban - suma &gt; 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).</p> <p>e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.</p>

## Archivo Natalidad 2008\_p

### #55 numemban\_imp: Número de embarazos anteriores (imputada)

f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).

5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:

- Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).
- Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.
- Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.
- Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).
- Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.

6) Para los caso en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.

7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de las base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.

- En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.
- En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.

8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base. Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
99	No indicado
Sysmiss	

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#56 vivos_imp: Número de hijos que viven (imputada)</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos que viven actualmente (variable imputada).
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Imputación</b>	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:</p> <p>a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.</p> <p>b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.</p> <p>c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.</p> <p>2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.</p> <p>3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban_imp, vivos_imp y falle_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).</p> <p>4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:</p> <p>a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.</p> <p>b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.</p> <p>c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.</p> <p>d. Si numemban - suma &gt; 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).</p> <p>e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.</p> <p>f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).</p> <p>5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:</p> <p>a. Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).</p> <p>b. Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.</p> <p>c. Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.</p> <p>d. Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).</p> <p>e. Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.</p> <p>6) Para los caso en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.</p> <p>7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de la base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.</p> <p>a. En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.</p> <p>b. En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.</p> <p>8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base.</p>

**Archivo Natalidad 2008\_p****#56 vivos\_imp: Número de hijos que viven (imputada)**

Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
99	No indicado
Sysmiss	

**#57 falle\_imp: Número de hijos que fallecieron (imputada)**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos vivos que fallecieron (variable imputada).
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Imputación</b>	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:</p> <p>a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.</p> <p>b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.</p> <p>c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.</p> <p>2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.</p> <p>3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban_imp, vivos_imp y falle_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).</p> <p>4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:</p> <p>a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.</p> <p>b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.</p> <p>c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.</p> <p>d. Si numemban - suma &gt; 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).</p>

## Archivo Natalidad 2008\_p

### #57 falle\_imp: Número de hijos que fallecieron (imputada)

e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.

f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).

5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:

a. Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).

b. Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.

c. Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.

d. Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).

e. Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.

6) Para los caso en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.

7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de las base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.

a. En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.

b. En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.

8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base. Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
99	No indicado
Systemmiss	

### #58 imputa\_num: Indica si NUMEMBAN fue imputado

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la variable NUMEMBAN fue imputada.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Imputación</b>	PROCEDIMIENTO  1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:

**Archivo Natalidad 2008\_p****#58 imputa\_num: Indica si NUMEMBAN fue imputado**

- a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.
- b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.
- c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.
- 2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.
- 3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban\_imp, vivos\_imp y falle\_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).
- 4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:
- a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.
- b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.
- c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.
- d. Si numemban - suma > 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).
- e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.
- f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).
- 5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:
- a. Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).
- b. Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.
- c. Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.
- d. Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).
- e. Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.
- 6) Para los caso en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.
- 7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de la base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.
- a. En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.
- b. En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.
- 8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base. Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.

Valor	Etiqueta
0	No imputado
1	Imputado
Systemmiss	

**#59 imputa\_vivos: Indica si VIVOS fue imputado**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#59 imputa_vivos: Indica si VIVOS fue imputado</b>	
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la variable VIVOS fue imputada.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Imputación</b>	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:</p> <p>a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.</p> <p>b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.</p> <p>c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.</p> <p>2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.</p> <p>3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban_imp, vivos_imp y falle_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).</p> <p>4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:</p> <p>a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.</p> <p>b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.</p> <p>c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.</p> <p>d. Si numemban - suma &gt; 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).</p> <p>e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.</p> <p>f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).</p> <p>5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:</p> <p>a. Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).</p> <p>b. Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.</p> <p>c. Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.</p> <p>d. Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).</p> <p>e. Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.</p> <p>6) Para los casos en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.</p> <p>7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de la base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.</p> <p>a. En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.</p> <p>b. En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.</p> <p>8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base. Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.</p>

**Archivo Natalidad 2008\_p****#59 imputa\_vivos: Indica si VIVOS fue imputado**

Valor	Etiqueta
0	No imputado
1	Imputado
Sysmiss	

**#60 imputa\_falle: Indica si FALLE fue imputado**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la variable FALLE fue imputada.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Imputación</b>	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:</p> <p>a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.</p> <p>b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.</p> <p>c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.</p> <p>2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.</p> <p>3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban_imp, vivos_imp y falle_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).</p> <p>4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:</p> <p>a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.</p> <p>b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.</p> <p>c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.</p> <p>d. Si numemban - suma &gt; 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).</p> <p>e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.</p> <p>f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).</p> <p>5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:</p> <p>a. Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).</p> <p>b. Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.</p> <p>c. Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.</p> <p>d. Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).</p> <p>e. Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.</p> <p>6) Para los casos en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.</p> <p>7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de la base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.</p>



**Archivo Natalidad 2008\_p****#60 imputa\_falle: Indica si FALLE fue imputado**

a. En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.

b. En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.

8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base. Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.

Valor	Etiqueta
0	No imputado
1	Imputado
Sysmiss	

**#61 imputa: Indica si hubo imputación en NUMEMBAN, VIVOS o FALLE**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=41038 /-] [Inválido=6390 /-]
<b>Definición</b>	Indica si hubo imputación en alguna de las siguientes variables: NUMEMBANM, VIVOS o FALLE.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	<p>PROCEDIMIENTO</p> <p>1) En primer lugar se crea una variable auxiliar como suma de las 4 variables de embarazos anteriores (vivos, fallecidos, nacidos muertos y abortos) y se construye una variable que indica si el caso se valida o no, con las siguientes características:</p> <p>a. Si no hay datos faltantes y total de embarazos anteriores es igual a la suma anterior o difiere en 2 (considerando casos de embarazos múltiples anteriores) se considera que el dato es correcto. Se arma una base con estos datos válidos.</p> <p>b. Si no hay datos faltantes y las diferencias entre las variables son mayores, se consideran datos con errores. Se crea otra base con estos datos.</p> <p>c. Si hay datos faltantes en cualquiera de las variables. Se crea la base de datos con valores faltantes.</p> <p>2) Se trabaja con las bases anteriores por separado.</p> <p>3) En el caso de la base con datos válidos se crean las variables numemban_imp, vivos_imp y falle_imp con los mismos valores de las originales (numéricas).</p> <p>4) En el caso de los datos con errores, se observaron algunos patrones que se usaron para imputar los datos:</p> <p>a. Si numemban - suma = 1, se supone que tomaron en cuenta el embarazo en curso. Se imputa al total de embarazos el original -1 y se mantienen los valores de las otras dos variables.</p> <p>b. Si la suma es 0, se imputa 0 al total de embarazos anteriores y se mantienen los valores originales de las otras dos variables.</p> <p>c. Si el número de embarazos anteriores coincide con el número de hijos vivos y con el número de fallecidos, se mantiene el total de embarazos y el número de hijos vivos y se imputa 0 hijos fallecidos.</p> <p>d. Si numemban - suma &gt; 0 y no se imputó con las reglas anteriores, se mantienen los valores anteriores de las 3 variables (no se consideraron para imputar el número de nacidos muertos ni el número de abortos).</p> <p>e. Se revisó los casos en los cuales podía haber errores de digitación (doble cifra, múltiplos de 10) teniendo en cuenta la edad de la madre.</p> <p>f. El resto de casos no válidos se procedió a imputar junto con los casos con datos faltantes (considerando como válido el total de embarazos anteriores).</p> <p>5) Si hay datos faltantes en cualesquiera de las variables consideradas (ya sea porque el dato faltaba originalmente o porque se consideró valor atípico y se pasó a faltante), se realizó el siguiente procedimiento:</p> <p>a. Si no hay datos en ninguna de las variables y tampoco en la edad de la madre, se mantiene como datos ignorados en las tres variables (total de embarazos, vivos y fallecidos).</p> <p>b. Si falta el total de embarazos anteriores pero están los datos de las otras 4 variables, se imputa el total de embarazos como la suma de estas variables. Se mantiene el valor de las otras dos.</p> <p>c. Si está el total de embarazos, vivos y fallecidos (faltan nacidos muertos o abortos), se mantienen los valores originales de las 3 variables.</p> <p>d. Si falta dato en fallecidos pero hay datos en total de embarazos y vivos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de fallecidos como la diferencia entre ellas. Se mantiene como dato faltante si la diferencia es mayor a 5 (este valor se utilizó a partir del análisis de los propios datos). Si en algún caso el valor queda negativo, se imputa 0 (se considera que hubo embarazos múltiples con anterioridad).</p> <p>e. Si falta dato en vivos pero hay datos en total de embarazos y fallecidos, se mantienen los valores de estas dos variables y se imputa el número de vivos como la diferencia entre ellas.</p>

## Archivo Natalidad 2008\_p

### #61 imputa: Indica si hubo imputación en NUMEMBAN, VIVOS o FALLE

6) Para los caso en que no se realizó ninguna de las imputaciones anteriores, se procedió a dividirlos en dos categorías: si tienen la cantidad de embarazos anteriores y faltan las otras dos, o si faltan datos en las tres variables.

7) Para imputar estos casos se utilizaron las funciones "RANDwNND.hotdeck" y "create.fused" de la biblioteca "StatMatch" del R. Se necesitan dos bases: una que tiene los casos con las variables sin datos faltantes (donantes) y otra que tiene los casos con datos faltantes (receptores). La primera función calcula la distancia entre cada caso de la base de receptores y los casos de las base de donantes (se utilizó la distancia Manhattan, aunque da la posibilidad de elegir otras funciones de distancia) y elige aleatoriamente un donante dentro de los que tienen igual distancia. La segunda función asigna al receptor los valores de las variables del donante.

a. En el caso de los datos que tienen válido el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre, estado civil de la madre y cantidad de embarazos anteriores. Las variables a imputar son la cantidad de hijos vivos y la cantidad de fallecidos.

b. En el caso de los datos que no tienen el número de embarazos anteriores, las distancias entre individuos se calcularon usando las variables: departamento, edad de la madre y estado civil de la madre. Las variables a imputar son la cantidad de embarazos anteriores, hijos vivos y fallecidos.

8) Se controló que los valores imputados fueran coherentes con el resto de los datos de la base. Se crean variables que indican si el caso fue imputado el valor de cada una de las variables de interés (numemban, vivos y falle) y otra que indica si se realizó al menos una imputación.

Valor	Etiqueta
0	No imputado
1	Imputado
Systemmiss	

### #62 yeavivo: Año de nacimiento del último nacido vivo

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=34669 /-] [Inválido=12759 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al año de nacimiento del último nacido vivo.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un nacido vivo previo al actual.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Año
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

*No se presentan las tablas de frecuencias (33 Modalidades)*

### #63 yeamuer: Año del último aborto o nacido muerto

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=34669 /-] [Inválido=12759 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al año de nacimiento del último aborto o nacido muerto.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un aborto o nacido muerto.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Año
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1978	
1981	
1983	
1985	
1986	

**Archivo Natalidad 2008\_p****#63 yeamuer: Año del último aborto o nacido muerto**

Valor	Etiqueta
1987	
1988	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
9898	No corresponde
9999	No indicado
Sysmiss	

**#64 mesvivo: Mes de nacimiento del último nacido vivo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=34669 /-] [Inválido=12759 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al mes de nacimiento del último nacido vivo.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un nacido vivo previo al actual.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Mes
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

**Archivo Natalidad 2008\_p****#64 mesvivo: Mes de nacimiento del último nacido vivo**

Valor	Etiqueta
8	
9	
10	
11	
12	
98	No corresponde
99	No indicado
Sysmiss	

**#65 mesmuer: Mes del último aborto o nacido muerto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=34669 /-] [Inválido=12759 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al mes de nacimiento del último aborto o nacido muerto.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un aborto o nacido muerto.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Mes
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
98	No corresponde
99	No indicado
Sysmiss	

**#66 madfnac: Fecha de nacimiento materna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el año de nacimiento de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

<b>Archivo Natalidad 2008_p</b>	
<b>#67 padfnac: Fecha de nacimiento paterna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el año de nacimiento del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>#68 fecparto: Fecha del parto</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=0 /-]
<b>Definición</b>	La fecha de parto se depuró a partir del siguiente criterio general: siendo t el año de la base de datos, de los años anteriores al año t, sólo se validan los correspondientes a diciembre del año t-1, el resto se recodificó al año t. Los casos posteriores al año t se recodificaron como valores perdidos. Tomando como ejemplo la base de 1996, se procedió de la siguiente manera: los casos con año 1994 o anteriores se recodificaron a 1996; los casos con año 1995 y con mes entre 1 (enero) y 11 (noviembre) se recodificaron a 1996; y por último, los casos con 1997 o posteriores se recodificaron como valores perdidos.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Hora y fecha del parto.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#1 Anio_parto: Año en que ocurrió el nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
2008	
2009	
9999	
<b>#2 Anio_registro: Año en que se registró el nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Año de registro del evento.
<b>Universo</b>	No aplica.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
2009	
<b>#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico). A partir de 2008 se incorpora el formulario en formato electrónico, si bien siguen existiendo formularios en formato papel.

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)</b>	
<b>Universo</b>	No aplica.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Electrónico
2	Papel
<b>#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento donde ocurrió el evento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ubicación Geográfica: Departamento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado
<b>#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable agregada que indica el lugar donde ocurrió el parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (168 Modalidades)</i>	

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#6 Tipoestab: Tipo de establecimiento de ocurrencia</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de establecimiento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Domicilio, vía pública y otros
9	No indicado
<b>#7 paism: País de nacimiento de la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el país de nacimiento materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	País de nacimiento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#8 edadm: Edad materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica la edad de la madre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 10 y los 54 años de edad. Los valores fuera de dicho rango se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Edad en años cumplidos
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (44 Modalidades)</i>	
<b>#9 civilm: Estado civil materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el estado civil y conyugal de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Estado conyugal con relación a este nacimiento.

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#9 civilm: Estado civil materno</b>	
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltera
2	Casada
3	Unión de hecho
4	Separada
5	Viuda
6	Divorciada
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#10 ocupm: Condición de actividad materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica la condición de actividad materna al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ocupación
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Trabaja
2	No trabaja y busca empleo
3	No trabaja y no busca empleo
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#11 instm: Nivel educativo materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica el nivel de instrucción alcanzado por la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Instrucción formal
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin Instrucción/Primaria Incompleta
2	Primaria Completa/Secundaria o UTU incompleta
3	Secundaria o UTU Completa/Terciaria incompleta
4	Terciaria Completa
9	No indicado
Sysmiss	



<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#12 depar: Departamento de residencia materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Residencia habitual de la madre. Departamento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	Extranjero
99	No indicado
<b>#13 paisp: País de nacimiento del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	País de nacimiento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#14 edadp: Edad del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#14 edadp: Edad del padre</b>	
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Edad en años cumplidos
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (60 Modalidades)</i>	
<b>#15 civilp: Estado civil paterno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el estado civil y conyugal del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Estado conyugal con relación a este nacimiento.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltero
2	Casado
3	Unión de hecho
4	Separado
5	Viudo
6	Divorciado
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#16 occupp: Condición de actividad paterna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica la condición de actividad paterna al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ocupación
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Trabaja
2	No trabaja y busca empleo
3	No trabaja y no busca empleo
9	No indicado
Sysmiss	

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#17 instp: Nivel educativo paterno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica el nivel de instrucción alcanzado por el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Instrucción formal
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin Instrucción/Primaria Incompleta
2	Primaria Completa/Secundaria o UTU incompleta
3	Secundaria o UTU Completa/Terciaria incompleta
4	Terciaria Completa
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#18 numemban: Número de embarazos anteriores</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Número de embarazos de anteriores al presente:
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
18	
19	

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#18 numemban: Número de embarazos anteriores</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
99	No Indicado
<b>#19 vivos: N° de hijos que viven actualmente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos que viven actualmente.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos hijos viven actualmente?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#20 falle: N° de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos vivos que fallecieron.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos nacidos vivos fallecieron?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#20 falle: N° de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
3	
4	
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#21 nacmuer: N° de hijos nacidos muertos</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos muertos.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos nacieron muertos?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
9	
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#22 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Semanas de embarazo en la primera consulta.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (43 Modalidades)</i>	
<b>#23 totcons: Total de consultas prenatales</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al número de consultas anteriores al nacimiento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Total de consultas prenatales.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (36 Modalidades)</i>	

**Archivo Natalidad 2009\_p****#24 prim: N° de consultas en el primer trimestre de embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el primer trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas antes de la 12a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
99	No indicado
Sysmiss	

**#25 seg: N° de consultas en el segundo trimestre de embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el segundo trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas entre la 12a y la 24a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**Archivo Natalidad 2009\_p****#25 seg: N° de consultas en el segundo trimestre de embarazo**

Valor	Etiqueta
9	
10	
11	
12	
23	
99	No indicado
Sysmiss	

**#26 ter: N° de consultas en el tercer trimestre de embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el tercer trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas a partir de la 24a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
17	
19	
26	
99	No indicado
Sysmiss	

**#27 atenparto: Por cuenta de quien se atendió el parto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=31242 /-] [Inválido=15910 /-]

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#27 atenparto: Por cuenta de quien se atendió el parto</b>	
<b>Definición</b>	Refiere al establecimiento prestador del servicio de salud.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Por cuenta de quién se atendió el parto.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	MSP
2	Mutualista
3	Asignaciones familiares
4	Sanidad Policial
5	Particular
6	Otro
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#28 atendio: Tipo de certificador</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	El parto fue atendido por:
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
<b>#29 cesopar: Tipo de parto</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica la vía de terminación de parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	DATOS DEL PARTO - Maniobras manuales o instrumentales - Cesáreas
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Vaginal
2	Cesárea



<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#29 cesopar: Tipo de parto</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
9	No indicado
<b>#30 tipoces: Tipo de cesárea</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
<b>Pregunta textual</b>	Cesárea Si - Anteparto - Intraparto
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Anteparto
2	Intraparto
8	No corresponde
9	No indicado
<b>#31 tipoman: Tipo de maniobras</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
<b>Pregunta textual</b>	Maniobras manuales o instrumentales: Si - Especificar: Forceps, vaccum, etc.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Simpson
5	Espátula
6	Otros
9	No indicado
<b>#32 esmult: Tipo de gesta</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Correspondió a un embarazo: - Único

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#32 esmult: Tipo de gesta</b>	
	- Múltiple
<b>Pos-pregunta</b>	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
<b>#33 orden: Orden de nacimiento del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos múltiples.
<b>Pre-pregunta</b>	Se responde en caso de embarazo múltiple.
<b>Pregunta textual</b>	En este caso ¿qué orden tuvo al nacer?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
4	Cuarto
9	No indicado
<b>#34 sexo: Sexo del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Hace referencia al sexo del recién nacido.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Sexo
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No Indicado
<b>#35 peso: Peso del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#35 peso: Peso del recién nacido</b>	
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el peso en gramos del recién nacido al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Peso al nacer (en gramos).
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
9999	No indicado
<b>#36 semgest: Semanas de gestación en las que nació</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer. Para la variable semgest se tomaron como válidos los valores que oscilan entre las 17 y las 42 semanas. Los valores fuera de dicho rango se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Semana de gestación.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#36 semgest: Semanas de gestación en las que nació</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
99	No indicado
<b>#37 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <p>Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
<b>Pregunta textual</b>	APGAR (minuto) 1°
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
99	No indicado
<b>#38 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47152 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <p>Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p>

**Archivo Natalidad 2009\_p****#38 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida**

	<p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
<b>Pregunta textual</b>	APGAR (minuto) 2°
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
99	No indicado

**#39 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de nacimiento materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro

**Archivo Natalidad 2009\_p****#39 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre**

Valor	Etiqueta
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	
99	No indicado
Sysmiss	

**#40 mestciv: Estado civil de la madre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el estado civil materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
5	Otro
9	No indicado
Sysmiss	

**#41 convpad: Indica si la madre convive con el padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la madre convive con el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
Sysmiss	

**#42 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#42 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo</b>	
<b>Definición</b>	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	MATRIMONIO CIVIL
2	UNION LIBRE
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#43 madecur: Si la madre estudia actualmente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la madre estudia actualmente.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sí
2	No
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#44 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria (Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciario/Universitario
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#45 madeult: Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#45 madeult: Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado</b>	
<b>Definición</b>	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#46 paismat: País de residencia materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el país de residencia de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#47 pdepna: Departamento de nacimiento del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de nacimiento paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo



**Archivo Natalidad 2009\_p****#47 pdepna: Departamento de nacimiento del padre**

Valor	Etiqueta
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	
99	Sin dato
Sysmiss	

**#48 pestciv: Estado civil del padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el estado civil paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
Sysmiss	

**#49 padecur: Si el padre estudia actualmente**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica si el padre estudia actualmente.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado
Sysmiss	

<b>Archivo Natalidad 2009_p</b>	
<b>#50 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria (Ciclo Básico)
4	Secundaria (Bachillerato)
5	Terciario / Universitario
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#51 padeult: Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#52 pdomdep: Departamento de residencia paterna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

**Archivo Natalidad 2009\_p****#52 pdomdep: Departamento de residencia paterna**

Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	Extranjero
99	No indicado
Sysmiss	

**#53 paispat: País de residencia paterna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el país de residencia del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

*No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)*

**#54 partlug: Lugar del parto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-]
<b>Definición</b>	Indica el lugar del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO

**Archivo Natalidad 2009\_p****#54 partlug: Lugar del parto**

Valor	Etiqueta
3	OTRO LUGAR
Sysmiss	

**#55 yeavivo: Año de nacimiento del último nacido vivo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=24401 /-] [Inválido=22751 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al año de nacimiento del último nacido vivo.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un nacido vivo previo al actual.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Año
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

*No se presentan las tablas de frecuencias (32 Modalidades)*

**#56 yeamuer: Año del último aborto o nacido muerto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=24401 /-] [Inválido=22751 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al año de nacimiento del último aborto o nacido muerto.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un aborto o nacido muerto.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Año
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

*No se presentan las tablas de frecuencias (31 Modalidades)*

**#57 mesvivo: Mes de nacimiento del último nacido vivo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=24401 /-] [Inválido=22751 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al mes de nacimiento del último nacido vivo.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un nacido vivo previo al actual.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Mes
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

**Archivo Natalidad 2009\_p****#57 mesvivo: Mes de nacimiento del último nacido vivo**

Valor	Etiqueta
9	
10	
11	
12	
98	No corresponde
99	No indicado
Sysmiss	

**#58 mesmuer: Mes del último aborto o nacido muerto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=24401 /-] [Inválido=22751 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al mes de nacimiento del último aborto o nacido muerto.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un aborto o nacido muerto.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Mes
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
98	No corresponde
99	No indicado
Sysmiss	

**#59 madfnac: madfnac**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-] [Media=2008.253 /-] [Desviación estándar =448.728 /-]

**#60 padfnac: padfnac**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=15910 /-] [Inválido=31242 /-] [Media=6677.156 /-] [Desviación estándar =3951.07 /-]

**#61 fecparto: fecparto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-9]
--------------------	--

**Archivo Natalidad 2009\_p****#61 fecparto: fecparto**

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47139 /-] [Inválido=0 /-]
----------------------------	-----------------------------------

Valor	Etiqueta
1/1/2009	
10/1/2009	
11/1/2009	
12/1/2008	
12/1/2009	
2/1/2009	
3/1/2009	
4/1/2009	
5/1/2009	
6/1/2009	
7/1/2009	
8/1/2009	
9/1/2009	

**Archivo Natalidad 2010\_p****#1 Anio\_parto: Año en que ocurrió el nacimiento**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
----------------------------	-----------------------------------

Valor	Etiqueta
2009	
2010	
9999	

**#2 Anio\_registro: Año en que se registró el nacimiento**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
----------------------------	-----------------------------------

<b>Definición</b>	Año de registro del evento.
-------------------	-----------------------------

<b>Universo</b>	No aplica.
-----------------	------------

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

Valor	Etiqueta
2010	

**#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
----------------------------	-----------------------------------

<b>Definición</b>	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico). A partir de 2008 se incorpora el formulario en formato electrónico, si bien siguen existiendo formularios en formato papel.
-------------------	--

<b>Universo</b>	No aplica.
-----------------	------------

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)</b>	
Valor	Etiqueta
1	Electrónico
2	Papel
<b>#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento donde ocurrió el evento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ubicación Geográfica: Departamento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado
<b>#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable agregada que indica el lugar donde ocurrió el parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (169 Modalidades)</i>	

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#6 Tipoestab: Tipo de establecimiento de ocurrencia</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de establecimiento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Domicilio, vía pública y otros
9	No indicado
<b>#7 paism: País de nacimiento de la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el país de nacimiento materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	País de nacimiento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#8 edadm: Edad materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica la edad de la madre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 10 y los 54 años de edad. Los valores fuera de dicho rango se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Edad en años cumplidos
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (42 Modalidades)</i>	
<b>#9 civilm: Estado civil materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el estado civil y conyugal de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Estado conyugal con relación a este nacimiento.



<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#9 civilm: Estado civil materno</b>	
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltera
2	Casada
3	Unión de hecho
4	Separada
5	Viuda
6	Divorciada
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#10 ocupm: Condición de actividad materna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Indica la condición de actividad materna al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ocupación
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Trabaja
2	No trabaja y busca empleo
3	No trabaja y no busca empleo
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#11 instm: Nivel educativo materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Indica el nivel de instrucción alcanzado por la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Instrucción formal
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin Instrucción/Primaria Incompleta
2	Primaria Completa/Secundaria o UTU incompleta
3	Secundaria o UTU Completa/Terciaria incompleta
4	Terciaria Completa
9	No indicado
Sysmiss	

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#12 depar: Departamento de residencia materno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Residencia habitual de la madre. Departamento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	Extranjero
99	No indicado
<b>#13 paisp: País de nacimiento del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	País de nacimiento
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	
<b>#14 edadp: Edad del padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#14 edadp: Edad del padre</b>	
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Edad en años cumplidos
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (62 Modalidades)</i>	
<b>#15 civilp: Estado civil paterno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Variable que indica el estado civil y conyugal del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Estado conyugal con relación a este nacimiento.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltero
2	Casado
3	Unión de hecho
4	Separado
5	Viudo
6	Divorciado
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#16 occup: Condición de actividad paterna</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Indica la condición de actividad paterna al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Ocupación
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Trabaja
2	No trabaja y busca empleo
3	No trabaja y no busca empleo
9	No indicado
Sysmiss	

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#17 instp: Nivel educativo paterno</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Indica el nivel de instrucción alcanzado por el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Instrucción formal
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin Instrucción/Primaria Incompleta
2	Primaria Completa/Secundaria o UTU incompleta
3	Secundaria o UTU Completa/Terciaria incompleta
4	Terciaria Completa
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#18 numemban: Número de embarazos anteriores</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Número de embarazos de anteriores al presente:
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
17	
99	No Indicado

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#19 vivos: N° de hijos que viven actualmente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos que viven actualmente.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos hijos viven actualmente?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#20 falle: N° de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos vivos que fallecieron.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos nacidos vivos fallecieron?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
6	
99	No indicado

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#20 falle: N° de hijos nacidos vivos y fallecidos al presente</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
Sysmiss	
<b>#21 nacmuer: N° de hijos nacidos muertos</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Del número de embarazos anteriores al presente: número de hijos nacidos muertos.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos una gesta previa a la actual.
<b>Pregunta textual</b>	De estos embarazos: ¿Cuántos nacieron muertos?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#22 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Semanas de embarazo en la primera consulta.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (44 Modalidades)</i>	
<b>#23 totcons: Total de consultas prenatales</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al número de consultas anteriores al nacimiento.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Total de consultas prenatales.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (41 Modalidades)</i>	
<b>#24 prim: N° de consultas en el primer trimestre de embarazo</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#24 prim: N° de consultas en el primer trimestre de embarazo</b>	
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el primer trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas antes de la 12a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
13	
20	
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#25 seg: N° de consultas en el segundo trimestre de embarazo</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el segundo trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas entre la 12a y la 24a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
12	

**Archivo Natalidad 2010\_p****#25 seg: N° de consultas en el segundo trimestre de embarazo**

Valor	Etiqueta
15	
99	No indicado
Sysmiss	

**#26 ter: N° de consultas en el tercer trimestre de embarazo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Indica el total de consultas realizado durante el tercer trimestre del embarazo.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	¿Cuántas a partir de la 24a semana?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
20	
99	No indicado
Sysmiss	

**#27 atenparto: Por cuenta de quien se atendió el parto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=16670 /-] [Inválido=30750 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al establecimiento prestador del servicio de salud.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Por cuenta de quién se atendió el parto.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.



**Archivo Natalidad 2010\_p****#27 atenparto: Por cuenta de quien se atendió el parto**

Valor	Etiqueta
1	MSP
2	Mutualista
3	Asignaciones familiares
4	Sanidad Policial
5	Particular
6	Otro
9	No indicado
Sysmiss	

**#28 atendio: Tipo de certificador**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	El parto fue atendido por:
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado

**#29 cesopar: Tipo de parto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica la vía de terminación de parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	DATOS DEL PARTO - Maniobras manuales o instrumentales - Cesáreas
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Vaginal
2	Cesárea
9	No indicado

**#30 tipoces: Tipo de cesárea**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea.

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#30 tipoces: Tipo de cesárea</b>	
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
<b>Pregunta textual</b>	Cesárea Si - Anteparto - Intraparto
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Anteparto
2	Intraparto
8	No corresponde
9	No indicado
<b>#31 tipoman: Tipo de maniobras</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
<b>Pregunta textual</b>	Maniobras manuales o instrumentales: Si - Especificar: Forceps, vaccum, etc.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Simpson
5	Espátula
6	Otros
9	No indicado
<b>#32 esmult: Tipo de gesta</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Correspondió a un embarazo: - Único - Múltiple
<b>Pos-pregunta</b>	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Simple

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#32 esmult: Tipo de gesta</b>	
Valor	Etiqueta
2	Múltiple
9	No indicado
<b>#33 orden: Orden de nacimiento del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos múltiples.
<b>Pre-pregunta</b>	Se responde en caso de embarazo múltiple.
<b>Pregunta textual</b>	En este caso ¿qué orden tuvo al nacer?
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
4	Cuarto
9	No indicado
<b>#34 sexo: Sexo del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Hace referencia al sexo del recién nacido.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Sexo
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No Indicado
<b>#35 peso: Peso del recién nacido</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el peso en gramos del recién nacido al momento del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Peso al nacer (en gramos).
<b>Imputación</b>	No aplica.

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#35 peso: Peso del recién nacido</b>	
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
9999	No indicado
<b>#36 semgest: Semanas de gestación en las que nació</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer. Para la variable semgest se tomaron como válidos los valores que oscilan entre las 17 y las 42 semanas. Los valores fuera de dicho rango se recodificaron como 99 (No indicado).
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Semana de gestación.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
20	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
99	No indicado
<b>#37 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros: Tono muscular.

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#37 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida</b>	
	<p>Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
<b>Pregunta textual</b>	APGAR (minuto) 1°
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
99	No indicado
<b>#38 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=47420 /-] [Inválido=0 /-]
<b>Definición</b>	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros: Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
<b>Universo</b>	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
<b>Pregunta textual</b>	APGAR (minuto) 2°
<b>Imputación</b>	No aplica.

**Archivo Natalidad 2010\_p****#38 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida**

<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.
--------------	---

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
99	No indicado

**#39 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
----------------------------	---------------------------------------

<b>Definición</b>	Indica el departamento de nacimiento materno.
-------------------	---

<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
-----------------	--

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
--------------	--

Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#39 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
99	No indicado
Sysmiss	
<b>#40 mestciv: Estado civil de la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el estado civil materno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
5	Otro
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#41 convpad: Indica si la madre convive con el padre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la madre convive con el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sí
2	No
Sysmiss	
<b>#42 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	MATRIMONIO CIVIL
2	UNION LIBRE

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#42 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo</b>	
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#43 madecur: Si la madre estudia actualmente</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica si la madre estudia actualmente.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Sí
2	No
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#44 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria (Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciario/Universitario
9	No indicado
Sysmiss	
<b>#45 madeult: Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1	



**Archivo Natalidad 2010\_p****#45 madeult: Último año aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado**

Valor	Etiqueta
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado
Sysmiss	

**#46 paismat: País de residencia materna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el país de residencia de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

*No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)*

**#47 pdepna: Departamento de nacimiento del padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el departamento de nacimiento paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto

**Archivo Natalidad 2010\_p****#47 pdepna: Departamento de nacimiento del padre**

Valor	Etiqueta
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	
99	Sin dato
Sysmiss	

**#48 pestciv: Estado civil del padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el estado civil paterno.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
Sysmiss	

**#49 padecur: Si el padre estudia actualmente**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica si el padre estudia actualmente.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado
Sysmiss	

**#50 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.

**Archivo Natalidad 2010\_p****#50 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre**

<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
--------------	--

Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria (Ciclo Básico)
4	Secundaria (Bachillerato)
5	Terciario / Universitario
9	No indicado
Sysmiss	

**#51 padeult: Último año aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
----------------------------	---------------------------------------

<b>Definición</b>	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
-------------------	---

<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
-----------------	--

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
--------------	--

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado
Sysmiss	

**#52 pdomdep: Departamento de residencia paterna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
----------------------------	---------------------------------------

<b>Definición</b>	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
-------------------	--

<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
-----------------	--

<b>Imputación</b>	No aplica.
-------------------	------------

<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
--------------	--

Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno

**Archivo Natalidad 2010\_p****#52 pdomdep: Departamento de residencia paterna**

Valor	Etiqueta
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y tres
20	Extranjero
99	No indicado
Systemiss	

**#53 paispat: País de residencia paterna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el país de residencia del padre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (193 Modalidades)</i>	

**#54 partlug: Lugar del parto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=30750 /-] [Inválido=16670 /-]
<b>Definición</b>	Indica el lugar del parto.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
Systemiss	

**#55 yeavivo: Año de nacimiento del último nacido vivo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#55 yeavivo: Año de nacimiento del último nacido vivo</b>	
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=2658 /-] [Inválido=44762 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al año de nacimiento del último nacido vivo.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un nacido vivo previo al actual.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Año
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.
<b>Valor</b>	<b>Etiqueta</b>
1987	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
9898	No corresponde
9999	No indicado
Sysmiss	
<b>#56 yeamuer: Año del último aborto o nacido muerto</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=2658 /-] [Inválido=44762 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al año de nacimiento del último aborto o nacido muerto.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un aborto o nacido muerto.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Año
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

**Archivo Natalidad 2010\_p****#56 yeamuer: Año del último aborto o nacido muerto**

Valor	Etiqueta
1987	
1992	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
9898	No corresponde
9999	No indicado
Sysmiss	

**#57 mesvivo: Mes de nacimiento del último nacido vivo**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=2658 /-] [[Inválido=44762 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al mes de nacimiento del último nacido vivo.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un nacido vivo previo al actual.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo (se encuentre o no vivo al presente). Mes
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

**Archivo Natalidad 2010\_p****#57 mesvivo: Mes de nacimiento del último nacido vivo**

Valor	Etiqueta
12	
98	No corresponde
99	No indicado
Sysmiss	

**#58 mesmuer: Mes del último aborto o nacido muerto**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=2658 /-] [Inválido=44762 /-]
<b>Definición</b>	Refiere al mes de nacimiento del último aborto o nacido muerto.
<b>Universo</b>	Sólo para madres con al menos un aborto o nacido muerto.
<b>Pregunta textual</b>	Fecha de nacimiento del último aborto o nacido muerto. Mes
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato papel.

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
98	No corresponde
99	No indicado
Sysmiss	

**#59 madfnac: Fecha de nacimiento materna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el año de nacimiento de la madre.
<b>Universo</b>	ver ítem Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.

**#60 padfnac: Fecha de nacimiento paterna**

<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=0 /-]
<b>Definición</b>	Indica el año de nacimiento del padre.

<b>Archivo Natalidad 2010_p</b>	
<b>#60 padfnac: Fecha de nacimiento paterna</b>	
<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica solamente al formulario en formato electrónico.
<b>#61 fecparto: Fecha del parto</b>	
<b>Información</b>	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica]
<b>Estadística [NP/ P]</b>	[Válido=0 /-]
<b>Definición</b>	La fecha de parto se depuró a partir del siguiente criterio general: siendo t el año de la base de datos, de los años anteriores al año t, sólo se validan los correspondientes a diciembre del año t-1, el resto se recodificó al año t. Los casos posteriores al año t se recodificaron como valores perdidos. Tomando como ejemplo la base de 1996, se procedió de la siguiente manera: los casos con año 1994 o anteriores se recodificaron a 1996; los casos con año 1995 y con mes entre 1 (enero) y 11 (noviembre) se recodificaron a 1996; y por último, los casos con 1997 o posteriores se recodificaron como valores perdidos.
<b>Universo</b>	ver item Universo de estudio ubicado en el Capítulo Cobertura.
<b>Pregunta textual</b>	Hora y fecha del parto.
<b>Imputación</b>	No aplica.
<b>Notas</b>	Esta variable aplica al formulario tanto en formato papel como electrónico.