

República Oriental del Uruguay

Ministerio de Salud Pública

Instituto Nacional de Estadística

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015

23 Junio 2016

Producción de los metadatos

Productor de los metadatos	Estadísticas Vitales-División Epidemiología , Ministerio de Salud Pública Asesoría de Demografía , Instituto Nacional de Estadística
Fecha de Producción	16 Junio 2016
Versión	
Número de Identificación	URY-MSP-CNV-2011-2015-v01

Este documento fue producido utilizando el software [IHSN Microdata Management Toolkit](#)

Tabla de contenido

Resumen General	1
Alcance temático	1
Productores y colaboradores	1
Recolección de datos	2
Procesamiento y validación de datos	2
Política de acceso a los datos	2
Derechos y cláusula de exención de responsabilidad	3
Descripción de los microdatos	4
Natalidad 2011 p	4
Natalidad 2012 p	4
Natalidad 2013 p	4
Natalidad 2014 p	4
Natalidad 2015 p	4
Lista de variables	5
Natalidad 2011 p	5
Natalidad 2012 p	6
Natalidad 2013 p	8
Natalidad 2014 p	10
Natalidad 2015 p	11
Descripción de las variables	14
Natalidad 2011 p	14
Natalidad 2012 p	31
Natalidad 2013 p	49
Natalidad 2014 p	66
Natalidad 2015 p	84
Documentación	102

República Oriental del Uruguay (2011-2015)

Estadísticas Vitales - Natalidad 2011-2015 (CNV 2011-2015)

Resumen General

Tipo de Operación Estadística	Registros Administrativos, Salud [ad/hea]
Número de Identificación	URY-MSP-CNV-2011-2015-v01
Antecedentes de la Operación Estadística	El presente trabajo se realizó en régimen de colaboración con personal del Ministerio de Salud Pública e Instituto Nacional de Estadística.
Resumen Este documento contiene los metadatos de las bases de datos que surgen del Certificado de Nacido Vivo en Uruguay para los años 2011-2015.	
Tipo de Datos	Registros Administrativos (adm)
Unidad de Análisis	Nacimientos ocurridos en Uruguay. No incluye los nacimientos registrados en los consulados de Uruguay en el extranjero.

Alcance temático

Notas

Las bases de microdatos de nacimientos disponibles para todos los usuarios cuentan con las variables relativas al lugar de ocurrencia del nacimiento, las características de las madres y los padres, datos del embarazo, el parto y el recién nacido.

Los nombres y apellidos, cédulas de identidad, domicilios de residencia, localidades de ocurrencia del nacimiento y residencia de madre y padre, día del parto y algunas variables relativas a características del recién nacido, fueron eliminadas de las bases públicas por motivos de resguardo estadístico. La ascendencia étnico-racial fue excluida de los microdatos debido a la elevada proporción de casos sin información. El MSP y el INE cuentan con un respaldo de las bases completas para satisfacer pedidos específicos de usuarios.

Palabras clave	Nacimientos, Estadísticas Vitales, Registro Administrativo, Uruguay
-----------------------	---

Clasificación de los Temas	Lugar de ocurrencia del nacimiento, Características de la madre, Características del padre, Datos del embarazo, Datos del parto, Datos del recién nacido
-----------------------------------	--

Cobertura Geográfica

Nacional y departamental.

Universo

Nacimientos ocurridos anualmente en el país.

No incluye nacimientos de mujeres uruguayas residentes en el exterior.

Productores y colaboradores

Investigadores Principales	Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Estadística
Otros productores	Ministerio de Salud Pública
Otros reconocimientos	Comisión Sectorial de Población de Oficina de Planeamiento y Presupuesto , Presidencia de la República Programa de Población de Facultad de Ciencias Sociales , Universidad de la República

Fondo de Población de Naciones Unidas , Naciones Unidas
Equipo Proyecto SEVEN – AGEV , Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Recolección de datos

Cronograma de ejecución y recolección de datos	inicio: 2011-01-01 fin: 2015-12-31
Período de Referencia de los datos	inicio: 2011-01-01 fin: 2015-12-31
Modo de Recolección	Registros de actividades/tareas/eventos [Reg]
Cuestionarios El formulario CNV electrónico que corresponde a este período (2011-2015) está disponible en la sección "Materiales relacionados" bajo el nombre: Certificado Nacido Vivo (formato electrónico). pdf	

Procesamiento y validación de datos

Procesamiento de datos

La Unidad de Información Nacional en Salud del MSP realiza las tareas de digitación de certificados en formato papel, validación y depuración de datos. Para la validación y depuración de algunos datos faltantes o erróneos se recurre al Sistema Informático Perinatal (SIP).

Política de acceso a los datos

Institución responsable de autorizar el acceso a los datos	División Epidemiología-Departamento Estadísticas Vitales (Ministerio de Salud Pública) , microdatos@msp.gub.uy
Contacto(s)	División Epidemiología-Departamento de Estadísticas Vitales (Ministerio de Salud Pública) , microdatos@msp.gub.uy
Depositante(s)	

Confidencialidad

La confidencialidad de la información proporcionada está garantizada por la Ley 16.616. del 20 de octubre de 1994, la cual regula el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN), garantiza el secreto estadístico y establece en su artículo 17° establece:

"Están amparados por el secreto estadístico los datos individuales proporcionados a los organismos del Sistema Estadístico Nacional por las fuentes de información. La obligación de guardar el secreto estadístico alcanza tanto a los organismos como a sus funcionarios, así como a terceras personas que tomen conocimiento de los datos relevados al amparo del secreto estadístico.

No están amparados por el secreto estadístico los datos relativos a nombre o denominación, domicilio, rama de actividad e indicadores de tamaño por tramos que proporcionan los contribuyentes, empresas o establecimientos que desarrollan actividad económica con o sin fines de lucro.

No obstante, los datos no amparados por el secreto estadístico no podrán determinarse o requerirse de modo tal que de ello pueda inducirse la información cuyo secreto debe preservarse por mandato legal.

Condiciones de acceso

Las bases con los microdatos desidentificados están disponibles para uso público en el sitio web del Ministerio de Salud Pública (<http://estadisticas.msp.gub.uy>) y del Instituto Nacional de Estadística.

Cita de autor

Los cuadros elaborados a partir de las bases publicadas por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadística son de exclusiva responsabilidad de los usuarios y en todos los casos se debe citar como fuente de información al MSP-INE.
Ejemplo: "Fuente: MSP-INE 2011".

Derechos y cláusula de exención de responsabilidad

Cláusula de exención de responsabilidad

La información relativa a la responsabilidad de los usuarios respecto a las bases de datos esta dada por la ley 16.616 en su Artículo 16. El cual establece "Los datos individuales aportados con fines estadísticos no pueden ser utilizados con otros fines, ni aún mediando solicitud expresa del informante."

Copyright

© Ministerio de Salud Pública

Descripción de los microdatos

Contenido de los microdatos 5 archivo(s)

Natalidad 2011_p	
Cantidad de Variables	45

Natalidad 2012_p	
Cantidad de Variables	45

Natalidad 2013_p	
Cantidad de Variables	45

Natalidad 2014_p	
Cantidad de Variables	45

Natalidad 2015_p	
Cantidad de Variables	45

Lista de variables

Contenido de los microdatos 225 variable(s)

Archivo Natalidad 2011_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	Anio_parto	Año de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	4€ -
2	Anio_registro	Año de registro del nacimiento	continua	numérica.0	4€ -
3	CNVserie	Tipo de formulario (papel o electrónico)	continua	numérica.0	4€ -
4	codep	Departamento de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	4€ Ubicación Geográfica: Departamento
5	estab2	Establecimiento de ocurrencia agrupado	continua	numérica.0	4€ Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
6	TipoEstab	Tipo de Establecimiento de ocurrencia	continua	numérica.0	4€ -
7	paism	País de nacimiento materno	continua	numérica.0	4€ Lugar de nacimiento: País
8	edadm	Edad materna	continua	numérica.0	4€ -
9	depar	Departamento de residencia materno	continua	numérica.0	4€ Domicilio de la madre: Departamento
10	paisp	País de nacimiento paterno	continua	numérica.0	4€ Lugar de nacimiento: País
11	edadp	Edad paterna	continua	numérica.0	4€ -
12	numemban	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0	4€ Cantidad de embarazos anteriores
13	semprim	Semanas de embarazo en la primera consulta	continua	numérica.0	4€ Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
14	totcons	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0	4€ Total de consultas prenatales.
15	atendio	Profesional que atendió el parto	discreta	numérica.0	4€ ¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
16	cesopar	Tipo de parto	discreta	numérica.0	4€ Tipo de parto
17	tipoces	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	4€ Cesárea: - Anteparto - Intraparto
18	tipoman	Tipo de maniobra	continua	numérica.0	4€ Maniobras manuales.
19	esmult	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	4€ Tipo de embarazo
20	multiplicidad	Multiplicidad del embarazo	discreta	numérica.0	4€ Multiplicidad del embarazo
21	orden	Orden del RN en un embarazo múltiple	discreta	numérica.0	4€ Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
22	sexo	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	4€ Sexo
23	peso	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	4€ Peso al Nacer (en gramos).
24	semgest	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	4€ Semana de Gestación.
25	apgar1	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	4€ APGAR 1 (Al minuto 1)
26	apgar2	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	4€ APGAR 2 (Al minuto 5)

Archivo Natalidad 2011_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
27	mdepna	Departamento de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	4E Lugar de nacimiento: Departamento
28	mestciv	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	4E Estado civil
29	convpad	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	4E ¿Convive actualmente con el padre?
30	tunion	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	4E ¿Cuál es el vínculo con el padre?
31	madecur	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	4E ¿Estudia actualmente?
32	mademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	4E ¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
33	madeult	Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	4E Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
34	paismat	País de residencia materno	continua	numérica.0	4E Domicilio: País
35	pdepna	Departamento de nacimiento paterno	continua	numérica.0	4E Lugar de nacimiento: Departamento
36	pestciv	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	4E Estado civil
37	padecur	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	4E ¿Estudia actualmente?
38	pademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	4E ¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
39	padeult	Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	4E Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
40	pdomdep	Departamento de residencia paterno	continua	numérica.0	4E Domicilio: Departamento
41	paispat	País de residencia paterno	continua	numérica.0	4E Domicilio: País
42	partlug	Lugar del parto	discreta	numérica.0	4E Lugar donde ocurrió el Parto
43	madfnac	Año de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	4E Fecha de nacimiento
44	padfnac	Año de nacimiento del padre	continua	numérica.0	2E Fecha de nacimiento
45	fecparto	Fecha del parto	discreta	alfanumérica-6	4E Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2012_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	Anio_parto	Año de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	4E -
2	Anio_registro	Año de registro del nacimiento	continua	numérica.0	4E -
3	CNVserie	Tipo de formulario (papel o electrónico)	continua	numérica.0	4E -
4	codep	Departamento de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	4E Ubicación Geográfica: Departamento
5	estab2	Establecimiento de ocurrencia agrupado	continua	numérica.0	4E Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial

Archivo Natalidad 2012_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
6	TipoEstab	Tipo de Establecimiento de ocurrencia	continua	numérica.0 4E	-
7	paism	País de nacimiento materno	continua	numérica.0 4E	Lugar de nacimiento: País
8	edadm	Edad materna	continua	numérica.0 4E	-
9	depar	Departamento de residencia materno	continua	numérica.0 4E	Domicilio de la madre: Departamento
10	paisp	País de nacimiento paterno	continua	numérica.0 4E	Lugar de nacimiento: País
11	edadp	Edad paterna	continua	numérica.0 4E	-
12	numemban	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0 4E	Cantidad de embarazos anteriores
13	semprim	Semanas de embarazo en la primera consulta	continua	numérica.0 4E	Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
14	totcons	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0 4E	Total de consultas prenatales.
15	atendio	Profesional que atendió el parto	discreta	numérica.0 4E	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
16	cesopar	Tipo de parto	discreta	numérica.0 4E	Tipo de parto
17	tipoces	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0 4E	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
18	tipoman	Tipo de maniobra	continua	numérica.0 4E	Maniobras manuales.
19	esmult	Tipo de gesta	discreta	numérica.0 4E	Tipo de embarazo
20	multiplicidad	Multiplicidad del embarazo	discreta	numérica.0 4E	Multiplicidad del embarazo
21	orden	Orden del RN en un embarazo múltiple	discreta	numérica.0 4E	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
22	sexo	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0 4E	Sexo
23	peso	Peso del recién nacido	continua	numérica.0 4E	Peso al Nacer (en gramos).
24	semgest	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0 4E	Semana de Gestación.
25	apgar1	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0 4E	APGAR 1 (Al minuto 1)
26	apgar2	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0 4E	APGAR 2 (Al minuto 5)
27	mdepna	Departamento de nacimiento de la madre	continua	numérica.0 4E	Lugar de nacimiento: Departamento
28	mestciv	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0 4E	Estado civil
29	convpad	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0 4E	¿Convive actualmente con el padre?
30	tunion	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0 4E	¿Cuál es el vínculo con el padre?
31	madecur	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0 4E	¿Estudia actualmente?
32	mademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0 4E	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
33	madeult	Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0 4E	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
34	paismat	País de residencia materno	continua	numérica.0 4E	Domicilio: País

Archivo Natalidad 2012_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
35	pdepna	Departamento de nacimiento paterno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: Departamento
36	pestciv	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	48 Estado civil
37	padecur	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	48 ¿Estudia actualmente?
38	pademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	48 ¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
39	padeult	Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	48 Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
40	pdomdep	Departamento de residencia paterno	continua	numérica.0	48 Domicilio: Departamento
41	paispat	País de residencia paterno	continua	numérica.0	48 Domicilio: País
42	partlug	Lugar del parto	discreta	numérica.0	48 Lugar donde ocurrió el Parto
43	madfnac	Año de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	48 Fecha de nacimiento
44	padfnac	Año de nacimiento del padre	continua	numérica.0	30 Fecha de nacimiento
45	fecparto	Fecha del parto	discreta	alfanumérica-8	48 Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2013_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	Anio_parto	Año de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	48 -
2	Anio_registro	Año de registro del nacimiento	continua	numérica.0	48 -
3	CNVserie	Tipo de formulario (papel o electrónico)	continua	numérica.0	48 -
4	codep	Departamento de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	48 Ubicación Geográfica: Departamento
5	estab2	Establecimiento de ocurrencia agrupado	continua	numérica.0	48 Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
6	TipoEstab	Tipo de Establecimiento de ocurrencia	continua	numérica.0	48 -
7	paism	País de nacimiento materno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: País
8	edadm	Edad materna	continua	numérica.0	48 -
9	depar	Departamento de residencia materno	continua	numérica.0	48 Domicilio de la madre: Departamento
10	paisp	País de nacimiento paterno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: País
11	edadp	Edad paterna	continua	numérica.0	48 -
12	numemban	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0	48 Cantidad de embarazos anteriores
13	semprim	Semanas de embarazo en la primera consulta	continua	numérica.0	48 Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
14	totcons	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0	48 Total de consultas prenatales.

Archivo Natalidad 2013_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
15	atendio	Profesional que atendió el parto	discreta	numérica.0	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
16	cesopar	Tipo de parto	discreta	numérica.0	Tipo de parto
17	tipoces	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
18	tipoman	Tipo de maniobra	continua	numérica.0	Maniobras manuales.
19	esmult	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	Tipo de embarazo
20	multiplicidad	Multiplicidad del embarazo	discreta	numérica.0	Multiplicidad del embarazo
21	orden	Orden del RN en un embarazo múltiple	discreta	numérica.0	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
22	sexo	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	Sexo
23	peso	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	Peso al Nacer (en gramos).
24	semgest	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	Semana de Gestación.
25	apgar1	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	APGAR 1 (Al minuto 1)
26	apgar2	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	APGAR 2 (Al minuto 5)
27	mdepna	Departamento de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	Lugar de nacimiento: Departamento
28	mestciv	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	Estado civil
29	convpad	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	¿Convive actualmente con el padre?
30	tunion	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	¿Cuál es el vínculo con el padre?
31	madecur	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	¿Estudia actualmente?
32	mademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
33	madeult	Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
34	paismat	País de residencia materno	continua	numérica.0	Domicilio: País
35	pdepna	Departamento de nacimiento paterno	continua	numérica.0	Lugar de nacimiento: Departamento
36	pestciv	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	Estado civil
37	padecur	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	¿Estudia actualmente?
38	pademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
39	padeult	Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
40	pdomdep	Departamento de residencia paterno	continua	numérica.0	Domicilio: Departamento
41	paispat	País de residencia paterno	continua	numérica.0	Domicilio: País
42	partlug	Lugar del parto	discreta	numérica.0	Lugar donde ocurrió el Parto

Archivo Natalidad 2013_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
43	madfnac	Año de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	48 Fecha de nacimiento
44	padfnac	Año de nacimiento del padre	continua	numérica.0	37 Fecha de nacimiento
45	fecparto	Fecha del parto	discreta	alfanumérica-8	48 Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2014_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	Anio_parto	Año de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	48 -
2	Anio_registro	Año de registro del nacimiento	continua	numérica.0	48 -
3	CNVserie	Tipo de formulario (papel o electrónico)	continua	numérica.0	48 -
4	codep	Departamento de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	48 Ubicación Geográfica: Departamento
5	estab2	Establecimiento de ocurrencia agrupado	continua	numérica.0	48 Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
6	TipoEstab	Tipo de Establecimiento de ocurrencia	continua	numérica.0	48 -
7	paism	País de nacimiento materno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: País
8	edadm	Edad materna	continua	numérica.0	48 -
9	depar	Departamento de residencia materno	continua	numérica.0	48 Domicilio de la madre: Departamento
10	paisp	País de nacimiento paterno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: País
11	edadp	Edad paterna	continua	numérica.0	48 -
12	numemban	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0	48 Cantidad de embarazos anteriores
13	semprim	Semanas de embarazo en la primera consulta	continua	numérica.0	48 Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
14	totcons	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0	48 Total de consultas prenatales.
15	atendio	Profesional que atendió el parto	discreta	numérica.0	48 ¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
16	cesopar	Tipo de parto	discreta	numérica.0	48 Tipo de parto
17	tipoces	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	48 Cesárea: - Anteparto - Intraparto
18	tipoman	Tipo de maniobra	continua	numérica.0	48 Maniobras manuales.
19	esmult	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	48 Tipo de embarazo
20	multiplicidad	Multiplicidad del embarazo	discreta	numérica.0	48 Multiplicidad del embarazo
21	orden	Orden del RN en un embarazo múltiple	discreta	numérica.0	48 Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
22	sexo	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	48 Sexo
23	peso	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	48 Peso al Nacer (en gramos).
24	semgest	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	48 Semana de Gestación.

Archivo Natalidad 2014_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
25	apgar1	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	48 APGAR 1 (Al minuto 1)
26	apgar2	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	48 APGAR 2 (Al minuto 5)
27	mdepna	Departamento de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: Departamento
28	mestciv	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	48 Estado civil
29	convpad	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	48 ¿Convive actualmente con el padre?
30	tunion	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	48 ¿Cuál es el vínculo con el padre?
31	madecur	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	48 ¿Estudia actualmente?
32	mademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	48 ¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
33	madeult	Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	48 Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
34	paismat	País de residencia materno	continua	numérica.0	48 Domicilio: País
35	pdepna	Departamento de nacimiento paterno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: Departamento
36	pestciv	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	48 Estado civil
37	padecur	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	48 ¿Estudia actualmente?
38	pademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	48 ¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
39	padeult	Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	48 Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
40	pdomdep	Departamento de residencia paterno	continua	numérica.0	48 Domicilio: Departamento
41	paispat	País de residencia paterno	continua	numérica.0	48 Domicilio: País
42	partlug	Lugar del parto	discreta	numérica.0	48 Lugar donde ocurrió el Parto
43	madfnac	Año de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	48 Fecha de nacimiento
44	padfnac	Año de nacimiento del padre	continua	numérica.0	37 Fecha de nacimiento
45	fecparto	Fecha del parto	discreta	alfanumérica-6	48 Fecha del Parto

Archivo Natalidad 2015_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
1	Anio_parto	Año de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	48 -
2	Anio_registro	Año de registro del nacimiento	continua	numérica.0	48 -
3	CNVserie	Tipo de formulario (papel o electrónico)	continua	numérica.0	48 -

Archivo Natalidad 2015_p					
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta
4	codep	Departamento de ocurrencia del nacimiento	continua	numérica.0	48 Ubicación Geográfica: Departamento
5	estab2	Establecimiento de ocurrencia agrupado	continua	numérica.0	48 Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
6	TipoEstab	Tipo de Establecimiento de ocurrencia	continua	numérica.0	48 -
7	paism	País de nacimiento materno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: País
8	edadm	Edad materna	continua	numérica.0	48 -
9	depar	Departamento de residencia materno	continua	numérica.0	48 Domicilio de la madre: Departamento
10	paisp	País de nacimiento paterno	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: País
11	edadp	Edad paterna	continua	numérica.0	48 -
12	numemban	Número de embarazos anteriores	discreta	numérica.0	48 Cantidad de embarazos anteriores
13	semprim	Semanas de embarazo en la primera consulta	continua	numérica.0	48 Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
14	totcons	Total de consultas prenatales	discreta	numérica.0	48 Total de consultas prenatales.
15	atendio	Profesional que atendió el parto	discreta	numérica.0	48 ¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
16	cesopar	Tipo de parto	discreta	numérica.0	48 Tipo de parto
17	tipoces	Tipo de cesárea	discreta	numérica.0	48 Cesárea: - Anteparto - Intraparto
18	tipoman	Tipo de maniobra	continua	numérica.0	48 Maniobras manuales.
19	esmult	Tipo de gesta	discreta	numérica.0	48 Tipo de embarazo
20	multiplicidad	Multiplicidad del embarazo	discreta	numérica.0	48 Multiplicidad del embarazo
21	orden	Orden del RN en un embarazo múltiple	discreta	numérica.0	48 Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
22	sexo	Sexo del recién nacido	discreta	numérica.0	48 Sexo
23	peso	Peso del recién nacido	continua	numérica.0	48 Peso al Nacer (en gramos).
24	semgest	Semanas de gestación en las que nació	discreta	numérica.0	48 Semana de Gestación.
25	apgar1	Resultado del APGAR al primer minuto de vida	discreta	numérica.0	48 APGAR 1 (Al minuto 1)
26	apgar2	Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	discreta	numérica.0	48 APGAR 2 (Al minuto 5)
27	mdepna	Departamento de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	48 Lugar de nacimiento: Departamento
28	mestciv	Estado civil de la madre	discreta	numérica.0	48 Estado civil
29	convpad	Indica si la madre convive con el padre	discreta	numérica.0	48 ¿Convive actualmente con el padre?
30	tunion	Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	discreta	numérica.0	48 ¿Cuál es el vínculo con el padre?
31	madecur	Si la madre estudia actualmente	discreta	numérica.0	48 ¿Estudia actualmente?
32	mademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	discreta	numérica.0	48 ¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?

Archivo Natalidad 2015_p						
#	Nombre	Etiqueta	Tipo de Operación Estadística	Formato	Pregunta	
33	madeult	Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	48	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
34	paismat	País de residencia materno	continua	numérica.0	48	Domicilio: País
35	pdepna	Departamento de nacimiento paterno	continua	numérica.0	48	Lugar de nacimiento: Departamento
36	pestciv	Estado civil del padre	discreta	numérica.0	48	Estado civil
37	padecur	Si el padre estudia actualmente	discreta	numérica.0	48	¿Estudia actualmente?
38	pademay	Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	discreta	numérica.0	48	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
39	padeult	Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	discreta	numérica.0	48	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
40	pdomdep	Departamento de residencia paterno	continua	numérica.0	48	Domicilio: Departamento
41	paispat	País de residencia paterno	continua	numérica.0	48	Domicilio: País
42	partlug	Lugar del parto	discreta	numérica.0	48	Lugar donde ocurrió el Parto
43	madfnac	Año de nacimiento de la madre	continua	numérica.0	48	Fecha de nacimiento
44	padfnac	Año de nacimiento del padre	continua	numérica.0	37	Fecha de nacimiento
45	fecparto	Fecha del parto	discreta	alfanumérica-8	48	Fecha del Parto

Descripción de las variables

Contenido de los microdatos 225 variable(s)

Archivo Natalidad 2011_p	
#1 Anio_parto: Año de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Año de ocurrencia del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	Sin dato
#2 Anio_registro: Año de registro del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2011.021 /-] [Desviación estándar =0.142 /-]
Definición	Año de registro del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Electrónico
2	Papel
#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Ubicación Geográfica: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores

Archivo Natalidad 2011_p

#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor	Etiqueta
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado

#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
Imputación	No aplica.
Notas	<p>Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras. - La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM, en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc. - La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión. - La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José. - La fusión de dos instituciones, como COMECCEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012. - En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.

No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2011_p**#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia**

Valor	Etiqueta
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Emergencia Móvil
7	Penitenciario
8	Domicilio o vía pública
9	No indicado

#7 paism: País de nacimiento materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#8 edadm: Edad materna

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.

Valor	Etiqueta
99	No indicado

#9 depar: Departamento de residencia materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio de la madre: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA

Archivo Natalidad 2011_p**#9 depar: Departamento de residencia materno**

Valor	Etiqueta
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#10 paisp: País de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp: Edad paterna

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.

Valor	Etiqueta
99	No indicado

#12 numemban: Número de embarazos anteriores

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Corresponde al número de embarazos previos al actual.

Archivo Natalidad 2011_p	
#12 numemban: Número de embarazos anteriores	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Cantidad de embarazos anteriores
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
99	No indicado
#13 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
97	No consultó
99	No Indicado
#14 totcons: Total de consultas prenatales	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Total de consultas prenatales.
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (40 Modalidades)</i>	

Archivo Natalidad 2011_p	
#15 atendio: Profesional que atendió el parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
#16 cesopar: Tipo de parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la vía de terminación de parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Vaginal
2	Cesárea
9	No indicado
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.
Universo	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
Pregunta textual	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
Imputación	No aplica.
Notas	Se comparó la información sobre "vía de terminación del parto" (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser "cesárea", no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el porcentaje de datos con falta de información ("no indicado") en esta variable es mayor que en años anteriores.
Valor	Etiqueta
1	Anteparto
2	Intraparto
8	No corresponde
9	No indicado

Archivo Natalidad 2011_p	
#18 tipoman: Tipo de maniobra	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
Universo	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
Pregunta textual	Maniobras manuales.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Otra
9	No indicado
#19 esmult: Tipo de gesta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de embarazo
Pos-pregunta	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de gestas en el embarazo.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Multiplicidad del embarazo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Único
2	Mellizos
3	Trillizos
9	No indicado
#21 orden: Orden del RN en un embarazo múltiple	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo Natalidad 2011_p	
#21 orden: Orden del RN en un embarazo múltiple	
Definición	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
9	No indicado
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el sexo del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Sexo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No indicado
#23 peso: Peso del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el peso en gramos del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Peso al Nacer (en gramos).
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	No indicado
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semana de Gestación.
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2011_p	
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Valor	Etiqueta
19	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
99	No indicado
#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel. <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 1 (Al minuto 1)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Archivo Natalidad 2011_p

#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado

#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel. <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 2 (Al minuto 5)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Archivo Natalidad 2011_p**#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida**

Valor	Etiqueta
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado

#27 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#28 mestciv: Estado civil de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2011_p**#28 mestciv: Estado civil de la madre**

Valor	Etiqueta
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
9	No indicado

#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Convive actualmente con el padre?
Imputación	No aplica.
Notas	Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona, indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos: a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje de respuestas opción "No" incluyen los verdaderos "No" y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.

Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado

#30 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pre-pregunta	¿Convive actualmente con el padre?
Pregunta textual	¿Cuál es el vínculo con el padre?
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	Matrimonio Civil
2	Unión Libre
9	No indicado

#31 madecur: Si la madre estudia actualmente

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?

Archivo Natalidad 2011_p	
#31 madecur: Si la madre estudia actualmente	
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 2%).
Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado
#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 5%).
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Archivo Natalidad 2011_p**#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado**

Valor	Etiqueta
6	
7	
8	
9	No indicado

#34 paismat: País de residencia materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO

Archivo Natalidad 2011_p	
#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno	
Valor	Etiqueta
99	NO INDICADO
#36 pestciv: Estado civil del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
#37 padecur: Si el padre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si el padre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria

Archivo Natalidad 2011_p	
#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	
Valor	Etiqueta
9	No indicado
#39 padeult: Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	No indicado
#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA

Archivo Natalidad 2011_p	
#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno	
Valor	Etiqueta
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#41 paispat: País de residencia paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#42 partlug: Lugar del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el lugar del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
9	NO INDICADO
#43 madfnac: Año de nacimiento de la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=45732 /-] [Inválido=980 /-] [Media=1983.545 /-] [Desviación estándar =6.807 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#44 padfnac: Año de nacimiento del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=29132 /-] [Inválido=17580 /-] [Media=1979.068 /-] [Desviación estándar =7.745 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento del padre.

Archivo Natalidad 2011_p	
#44 padfnac: Año de nacimiento del padre	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#45 fecparto: Fecha del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-6]
Estadística [NP/ P]	[Válido=46712 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la fecha de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha del Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
abr-11	
ago-11	
dic-11	
ene-11	
feb-11	
jul-11	
jun-11	
mar-11	
may-11	
nov-11	
oct-11	
sep-11	
Archivo Natalidad 2012_p	
#1 Anio_parto: Año de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Año de ocurrencia del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	Sin dato
#2 Anio_registro: Año de registro del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2012.025 /-] [Desviación estándar =0.155 /-]
Definición	Año de registro del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2012_p	
#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Electrónico
2	Papel
#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Ubicación Geográfica: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado
#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Archivo Natalidad 2012_p	
#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado	
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
Imputación	No aplica.
Notas	<p>Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras. - La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM, en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc. - La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión. - La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José. - La fusión de dos instituciones, como COMECEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012. - En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)</i>	
#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Emergencia Móvil
7	Penitenciario
8	Domicilio o vía pública
9	No indicado
#7 paism: País de nacimiento materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#8 edadm: Edad materna	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]

Archivo Natalidad 2012_p	
#8 edadm: Edad materna	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.
Valor	Etiqueta
99	No indicado
#9 depar: Departamento de residencia materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio de la madre: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#10 paisp: País de nacimiento paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Archivo Natalidad 2012_p	
#10 paisp: País de nacimiento paterno	
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#11 edadp: Edad paterna	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.
Valor	Etiqueta
99	No indicado
#12 numemban: Número de embarazos anteriores	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Cantidad de embarazos anteriores
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
99	No indicado

Archivo Natalidad 2012_p	
#13 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
97	No consultó
99	No Indicado
#14 totcons: Total de consultas prenatales	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Total de consultas prenatales.
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (35 Modalidades)</i>	
#15 atendio: Profesional que atendió el parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
#16 cesopar: Tipo de parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la vía de terminación de parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Vaginal

Archivo Natalidad 2012_p	
#16 cesopar: Tipo de parto	
Valor	Etiqueta
2	Cesárea
9	No indicado
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.
Universo	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
Pregunta textual	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
Imputación	No aplica.
Notas	Se comparó la información sobre "vía de terminación del parto" (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser "cesárea", no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el porcentaje de datos con falta de información ("no indicado") en esta variable es mayor que en años anteriores.
Valor	Etiqueta
1	Anteparto
2	Intraparto
8	No corresponde
9	No indicado
#18 tipoman: Tipo de maniobra	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
Universo	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
Pregunta textual	Maniobras manuales.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Otra
9	No indicado
#19 esmult: Tipo de gesta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de embarazo

Archivo Natalidad 2012_p	
#19 esmult: Tipo de gesta	
Pos-pregunta	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de gestas en el embarazo.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Multiplicidad del embarazo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Único
2	Mellizos
3	Trillizos
9	No indicado
#21 orden: Orden del RN en un embarazo múltiple	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
9	No indicado
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el sexo del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Sexo
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2012_p	
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No indicado
#23 peso: Peso del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el peso en gramos del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Peso al Nacer (en gramos).
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	No indicado
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semana de Gestación.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	

Archivo Natalidad 2012_p

#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació

Valor	Etiqueta
40	
41	
42	
43	
99	No indicado

#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <p>Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 1 (Al minuto 1)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado

#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:

Archivo Natalidad 2012_p

#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida

	<p>Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 2 (Al minuto 5)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".

Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado

#27 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA

Archivo Natalidad 2012_p**#27 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre**

Valor	Etiqueta
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#28 mestciv: Estado civil de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
9	No indicado

#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Convive actualmente con el padre?
Imputación	No aplica.
Notas	Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona, indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos: a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje de respuestas opción "No" incluyen los verdaderos "No" y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.
Valor	Etiqueta
1	Sí

Archivo Natalidad 2012_p	
#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre	
Valor	Etiqueta
2	No
9	No indicado
#30 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pre-pregunta	¿Convive actualmente con el padre?
Pregunta textual	¿Cuál es el vínculo con el padre?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Matrimonio Civil
2	Unión Libre
9	No indicado
#31 madecur: Si la madre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 2%).
Valor	Etiqueta
1	Ninguno

Archivo Natalidad 2012_p**#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre**

Valor	Etiqueta
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado

#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado

#34 paismat: País de residencia materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento paterno.

Archivo Natalidad 2012_p	
#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#36 pestciv: Estado civil del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
#37 padecur: Si el padre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo Natalidad 2012_p	
#37 padecur: Si el padre estudia actualmente	
Definición	Indica si el padre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado
#39 padeult: Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	No indicado

Archivo Natalidad 2012_p	
#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#41 paispat: País de residencia paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#42 partlug: Lugar del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el lugar del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Archivo Natalidad 2012_p	
#42 partlug: Lugar del parto	
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
9	NO INDICADO
#43 madfnac: Año de nacimiento de la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=47363 /-] [Inválido=696 /-] [Media=1984.607 /-] [Desviación estándar =6.839 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#44 padfnac: Año de nacimiento del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=30776 /-] [Inválido=17283 /-] [Media=1980.152 /-] [Desviación estándar =7.802 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#45 fecparto: Fecha del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-8]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48059 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la fecha de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha del Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
abr-2012	
ago-2012	
dic-2012	
ene-2012	
feb-2012	
jul-2012	
jun-2012	
mar-2012	
may-2012	
nov-2012	
oct-2012	

Archivo Natalidad 2012_p	
#45 fecparto: Fecha del parto	
Valor	Etiqueta
sep-2012	
Archivo Natalidad 2013_p	
#1 Anio_parto: Año de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Año de ocurrencia del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	Sin dato
#2 Anio_registro: Año de registro del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2013.022 /-] [Desviación estándar =0.148 /-]
Definición	Año de registro del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Electrónico
2	Papel
#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Ubicación Geográfica: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia

Archivo Natalidad 2013_p

#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor	Etiqueta
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado

#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
Imputación	No aplica.
Notas	<p>Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras. - La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM, en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc. - La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión. - La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José. - La fusión de dos instituciones, como COMECCEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012. - En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.

No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Archivo Natalidad 2013_p	
#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia	
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Emergencia Móvil
7	Penitenciario
8	Domicilio o vía pública
9	No indicado
#7 paism: País de nacimiento materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#8 edadm: Edad materna	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.
Valor	Etiqueta
99	No indicado
#9 depar: Departamento de residencia materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio de la madre: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO

Archivo Natalidad 2013_p**#9 depar: Departamento de residencia materno**

Valor	Etiqueta
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#10 paisp: País de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp: Edad paterna

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.

Valor	Etiqueta
99	No indicado

#12 numemban: Número de embarazos anteriores

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo Natalidad 2013_p	
#12 numemban: Número de embarazos anteriores	
Definición	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Cantidad de embarazos anteriores
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
16	
18	
99	No indicado
#13 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
97	No consultó
99	No Indicado
#14 totcons: Total de consultas prenatales	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Total de consultas prenatales.
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2013_p	
#14 totcons: Total de consultas prenatales	
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (40 Modalidades)</i>	
#15 atendio: Profesional que atendió el parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
#16 cesopar: Tipo de parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la vía de terminación de parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Vaginal
2	Cesárea
9	No indicado
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.
Universo	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
Pregunta textual	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
Imputación	No aplica.
Notas	Se comparó la información sobre "vía de terminación del parto" (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser "cesárea", no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el porcentaje de datos con falta de información ("no indicado") en esta variable es mayor que en años anteriores.
Valor	Etiqueta
1	Anteparto
2	Intraparto

Archivo Natalidad 2013_p	
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Valor	Etiqueta
8	No corresponde
9	No indicado
#18 tipoman: Tipo de maniobra	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
Universo	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
Pregunta textual	Maniobras manuales.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Otra
9	No indicado
#19 esmult: Tipo de gesta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de embarazo
Pos-pregunta	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de gestas en el embarazo.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Multiplicidad del embarazo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Único
2	Mellizos
3	Trillizos

Archivo Natalidad 2013_p	
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Valor	Etiqueta
9	No indicado
#21 orden: Orden del RN en un embarazo múltiple	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
9	No indicado
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el sexo del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Sexo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No indicado
#23 peso: Peso del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el peso en gramos del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Peso al Nacer (en gramos).
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	No indicado
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Archivo Natalidad 2013_p	
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semana de Gestación.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
20	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
99	No indicado
#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel. <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>

Archivo Natalidad 2013_p	
#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida	
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 1 (Al minuto 1)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado
#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel. <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 2 (Al minuto 5)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
Valor	Etiqueta
1	
2	
3	
4	

Archivo Natalidad 2013_p**#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida**

Valor	Etiqueta
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado

#27 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#28 mestciv: Estado civil de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil materno.

Archivo Natalidad 2013_p	
#28 mestciv: Estado civil de la madre	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
9	No indicado
#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Convive actualmente con el padre?
Imputación	No aplica.
Notas	Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona, indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos: a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje de respuestas opción "No" incluyen los verdaderos "No" y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.
Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado
#30 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pre-pregunta	¿Convive actualmente con el padre?
Pregunta textual	¿Cuál es el vínculo con el padre?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Matrimonio Civil
2	Unión Libre
9	No indicado
#31 madecur: Si la madre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo Natalidad 2013_p	
#31 madecur: Si la madre estudia actualmente	
Definición	Indica si la madre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 2%).
Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado
#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 5%).
Valor	Etiqueta
0	
1	

Archivo Natalidad 2013_p**#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado**

Valor	Etiqueta
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado

#34 paismat: País de residencia materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ

Archivo Natalidad 2013_p	
#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno	
Valor	Etiqueta
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#36 pestciv: Estado civil del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
#37 padecur: Si el padre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si el padre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Ninguno

Archivo Natalidad 2013_p**#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre**

Valor	Etiqueta
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado

#39 padeult: Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	No indicado

#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO

Archivo Natalidad 2013_p**#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno**

Valor	Etiqueta
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#41 paispat: País de residencia paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug: Lugar del parto

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el lugar del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el Parto
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
9	NO INDICADO

#43 madfnac: Año de nacimiento de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48360 /-] [Inválido=321 /-] [Media=1985.625 /-] [Desviación estándar =6.852 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2013_p**#44 padfnac: Año de nacimiento del padre**

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=31278 /-] [Inválido=17403 /-] [Media=1981.109 /-] [Desviación estándar =7.812 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.

#45 fecparto: Fecha del parto

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-8]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48681 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la fecha de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha del Parto
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
abr-2013	
ago-2013	
dic-2013	
ene-2013	
feb-2013	
jul-2013	
jun-2013	
mar-2013	
may-2013	
nov-2013	
oct-2013	
sep-2013	

Archivo Natalidad 2014_p**#1 Anio_parto: Año de ocurrencia del nacimiento**

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Año de ocurrencia del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
9999	Sin dato

#2 Anio_registro: Año de registro del nacimiento

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2014.02 /-] [Desviación estándar =0.141 /-]
Definición	Año de registro del evento.

Archivo Natalidad 2014_p	
#2 Anio_registro: Año de registro del nacimiento	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Electrónico
2	Papel
#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Ubicación Geográfica: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado

Archivo Natalidad 2014_p	
#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
Imputación	No aplica.
Notas	<p>Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras. - La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM, en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc. - La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión. - La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José. - La fusión de dos instituciones, como COMECCEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012. - En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)</i>	
#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Emergencia Móvil
7	Penitenciario
8	Domicilio o vía pública
9	No indicado
#7 paism: País de nacimiento materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País

Archivo Natalidad 2014_p	
#7 paism: País de nacimiento materno	
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#8 edadm: Edad materna	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.
Valor	Etiqueta
99	No indicado
#9 depar: Departamento de residencia materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio de la madre: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

Archivo Natalidad 2014_p	
#10 paisp: País de nacimiento paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#11 edadp: Edad paterna	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la madre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.
Valor	Etiqueta
99	No indicado
#12 numemban: Número de embarazos anteriores	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Cantidad de embarazos anteriores
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

Archivo Natalidad 2014_p	
#12 numemban: Número de embarazos anteriores	
Valor	Etiqueta
15	
16	
18	
99	No indicado
#13 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
97	No consultó
99	No Indicado
#14 totcons: Total de consultas prenatales	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Total de consultas prenatales.
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (39 Modalidades)</i>	
#15 atendio: Profesional que atendió el parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
#16 cesopar: Tipo de parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la vía de terminación de parto.

Archivo Natalidad 2014_p	
#16 cesopar: Tipo de parto	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Vaginal
2	Cesárea
9	No indicado
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.
Universo	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
Pregunta textual	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
Imputación	No aplica.
Notas	Se comparó la información sobre "vía de terminación del parto" (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser "cesárea", no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el porcentaje de datos con falta de información ("no indicado") en esta variable es mayor que en años anteriores.
Valor	Etiqueta
1	Anteparto
2	Intraparto
8	No corresponde
9	No indicado
#18 tipoman: Tipo de maniobra	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
Universo	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
Pregunta textual	Maniobras manuales.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Otra
9	No indicado
#19 esmult: Tipo de gesta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Archivo Natalidad 2014_p	
#19 esmult: Tipo de gesta	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de embarazo
Pos-pregunta	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de gestas en el embarazo.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Multiplicidad del embarazo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Único
2	Mellizos
3	Trillizos
9	No indicado
#21 orden: Orden del RN en un embarazo múltiple	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
9	No indicado
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el sexo del recién nacido.

Archivo Natalidad 2014_p	
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Sexo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No indicado
#23 peso: Peso del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el peso en gramos del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Peso al Nacer (en gramos).
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	No indicado
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semana de Gestación.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

Archivo Natalidad 2014_p	
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Valor	Etiqueta
37	
38	
39	
40	
41	
42	
99	No indicado
#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <p>Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 1 (Al minuto 1)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado
#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Archivo Natalidad 2014_p	
#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros: Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel.</p> <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 2 (Al minuto 5)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado
#27 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO

Archivo Natalidad 2014_p**#27 mdepna: Departamento de nacimiento de la madre**

Valor	Etiqueta
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#28 mestciv: Estado civil de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
9	No indicado

#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Convive actualmente con el padre?
Imputación	No aplica.
Notas	Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona, indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos: a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje

Archivo Natalidad 2014_p	
#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre	
	de respuestas opción "No" incluyen los verdaderos "No" y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.
Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado
#30 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pre-pregunta	¿Convive actualmente con el padre?
Pregunta textual	¿Cuál es el vínculo con el padre?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Matrimonio Civil
2	Unión Libre
9	No indicado
#31 madecur: Si la madre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 2%).

Archivo Natalidad 2014_p**#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre**

Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado

#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	No indicado

#34 paismat: País de residencia materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo Natalidad 2014_p	
#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno	
Definición	Indica el departamento de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#36 pestciv: Estado civil del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado
#37 padecur: Si el padre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Archivo Natalidad 2014_p	
#37 padecur: Si el padre estudia actualmente	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si el padre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado
#39 padeult: Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	No indicado

Archivo Natalidad 2014_p	
#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO
#41 paispat: País de residencia paterno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#42 partlug: Lugar del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el lugar del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Archivo Natalidad 2014_p	
#42 partlug: Lugar del parto	
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
9	NO INDICADO
#43 madfnac: Año de nacimiento de la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48122 /-] [Inválido=246 /-] [Media=1986.505 /-] [Desviación estándar =6.812 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#44 padfnac: Año de nacimiento del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=31184 /-] [Inválido=17184 /-] [Media=1982.142 /-] [Desviación estándar =7.676 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#45 fecparto: Fecha del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-6]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48368 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la fecha de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha del Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
abr-14	
ago-14	
dic-14	
ene-14	
feb-14	
jul-14	
jun-14	
mar-14	
may-14	
nov-14	
oct-14	

Archivo Natalidad 2014_p	
#45 fecparto: Fecha del parto	
Valor	Etiqueta
sep-14	
Archivo Natalidad 2015_p	
#1 Anio_parto: Año de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Año de ocurrencia del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	Sin dato
#2 Anio_registro: Año de registro del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-] [Media=2015.002 /-] [Desviación estándar =0.0412 /-]
Definición	Año de registro del evento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
#3 CNVserie: Tipo de formulario (papel o electrónico)	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de herramienta de recolección de los datos (papel o electrónico).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Electrónico
2	Papel
#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento donde ocurrió el nacimiento.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Ubicación Geográfica: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Artigas
2	Canelones
3	Cerro Largo
4	Colonia

Archivo Natalidad 2015_p

#4 codep: Departamento de ocurrencia del nacimiento

Valor	Etiqueta
5	Durazno
6	Flores
7	Florida
8	Lavalleja
9	Maldonado
10	Montevideo
11	Paysandú
12	Río Negro
13	Rivera
14	Rocha
15	Salto
16	San José
17	Soriano
18	Tacuarembó
19	Treinta y Tres
99	No indicado

#5 estab2: Establecimiento de ocurrencia agrupado

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el parto: Centro Asistencial
Imputación	No aplica.
Notas	<p>Los cambios observados en el número anual de nacimientos en algunas instituciones responden a diferentes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A partir de la implementación del Fondo Nacional de Salud (FONASA) en 2008, la ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) contempla que la cobertura de salud incluye a los hijos de los trabajadores que aportan al BPS entre el nacimiento y los 18 años. Por tanto, los trabajadores tienen derecho a elegir la institución de atención a la salud. Lo anterior ha venido influyendo en el descenso de los nacimientos en instituciones como en el caso de la Unidad de Perinatología del BPS o el Centro Auxiliar Las Piedras. - La tercerización de servicios observada en los últimos años. Ejemplos: en el Hospital Evangélico de Montevideo se atienden partos de todas las usuarias de COSEM, en el Hospital Italiano los partos de Universal y CUDAM, en el Hospital Británico los de usuarias de Medicina Personalizada, SUMUMM, etc. - La realización de reformas de algunos establecimientos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), lo que motivó el cierre transitorio de algunas maternidades, como en el Centro Auxiliar Bella Unión. - La realización de convenios de servicios entre algunos establecimientos. Tal es el caso del Hospital de Colonia y ORAMECO, o del Hospital de San José y Asociación Médica de San José. - La fusión de dos instituciones, como COMECCEL MELO y CAMCEL en noviembre de 2012. - En los últimos años la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ha venido administrando los partos de GREMCA.

No se presentan las tablas de frecuencias (149 Modalidades)

#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable agregada que indica el tipo de establecimiento de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.

Archivo Natalidad 2015_p	
#6 TipoEstab: Tipo de Establecimiento de ocurrencia	
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Público
2	Privado
3	Sanidad Policial
4	Hospital Militar
5	BPS
6	Emergencia Móvil
7	Penitenciario
8	Domicilio o vía pública
9	No indicado
#7 paism: País de nacimiento materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)</i>	
#8 edadm: Edad materna	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.
Valor	Etiqueta
99	No indicado
#9 depar: Departamento de residencia materno	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio de la madre: Departamento
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO

Archivo Natalidad 2015_p**#9 depar: Departamento de residencia materno**

Valor	Etiqueta
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#10 paisp: País de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica el país de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#11 edadp: Edad paterna

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Variable que indica la edad de la padre. Se tomaron como válidos los valores que oscilan entre los 11 y los 98 años de edad. Los valores mayores a 98 se recodificaron como 98, mientras que los valores menores a 11 años se recodificaron como 99 (No indicado).
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Imputación	No aplica.
Notas	Edad en años cumplidos.

Valor	Etiqueta
99	No indicado

#12 numemban: Número de embarazos anteriores

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]

Archivo Natalidad 2015_p**#12 numemban: Número de embarazos anteriores**

Definición	Corresponde al número de embarazos previos al actual.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Cantidad de embarazos anteriores
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
99	No indicado

#13 semprim: Semanas de embarazo en la primera consulta

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica las semanas de embarazo al momento de la primera consulta.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semanas de embarazo en la 1ª consulta.
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
97	No consultó
99	No Indicado

#14 totcons: Total de consultas prenatales

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el número de consultas previas a la ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Total de consultas prenatales.
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2015_p	
#14 totcons: Total de consultas prenatales	
<i>No se presentan las tablas de frecuencias (35 Modalidades)</i>	
#15 atendio: Profesional que atendió el parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de profesional que certifica el parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿A cargo de quién estuvo la atención durante el parto?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Médico
2	Partera
3	Otro
9	No indicado
#16 cesopar: Tipo de parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la vía de terminación de parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Vaginal
2	Cesárea
9	No indicado
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Refiere al momento en que se coordinó la cesárea con respecto al trabajo de parto.
Universo	Sólo aplica a partos terminados en cesárea.
Pregunta textual	Cesárea: - Anteparto - Intraparto
Imputación	No aplica.
Notas	Se comparó la información sobre "vía de terminación del parto" (vaginal o cesárea) entre el Certificado de Nacido Vivo y el Sistema Informático Perinatal. Se encontraron 2.200 inconsistencias que se resolvieron en su totalidad a través de la consulta con los establecimientos. En los casos en que el dato correcto resultó ser "cesárea", no se solicitó a los establecimientos que explicitaran el tipo de cesárea (anteparto o intraparto), por lo cual el porcentaje de datos con falta de información ("no indicado") en esta variable es mayor que en años anteriores.
Valor	Etiqueta
1	Anteparto
2	Intraparto

Archivo Natalidad 2015_p	
#17 tipoces: Tipo de cesárea	
Valor	Etiqueta
8	No corresponde
9	No indicado
#18 tipoman: Tipo de maniobra	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de maniobra utilizado durante el parto.
Universo	Sólo aplica a casos terminados en parto vaginal.
Pregunta textual	Maniobras manuales.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Sin maniobras
2	Forceps
3	Vaccum
4	Otra
9	No indicado
#19 esmult: Tipo de gesta	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si corresponde a un embarazo simple o múltiple.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Tipo de embarazo
Pos-pregunta	Si el parto fue múltiple indicar el orden de los nacimientos.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Simple
2	Múltiple
9	No indicado
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de gestas en el embarazo.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Multiplicidad del embarazo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Único
2	Mellizos
3	Trillizos

Archivo Natalidad 2015_p	
#20 multiplicidad: Multiplicidad del embarazo	
Valor	Etiqueta
9	No indicado
#21 orden: Orden del RN en un embarazo múltiple	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el orden del nacimiento de cada nacido vivo en embarazos múltiples.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Orden de nacimiento (en caso de ser embarazo múltiple)
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
0	Embarazo simple
1	Primero
2	Segundo
3	Tercero
9	No indicado
#22 sexo: Sexo del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el sexo del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Sexo
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Masculino
2	Femenino
3	Indeterminado
9	No indicado
#23 peso: Peso del recién nacido	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el peso en gramos del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Peso al Nacer (en gramos).
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
9999	No indicado
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]

Archivo Natalidad 2015_p	
#24 semgest: Semanas de gestación en las que nació	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la cantidad de semanas de gestación al nacer.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Semana de Gestación.
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
99	No indicado
#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel. <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El primer APGAR se realiza al primer minuto de vida.</p>

Archivo Natalidad 2015_p	
#25 apgar1: Resultado del APGAR al primer minuto de vida	
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 1 (Al minuto 1)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado
#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	<p>El APGAR es un examen que se realiza al recién nacido para evaluar su estado general al momento de nacer, basado en cinco parámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tono muscular. Esfuerzo respiratorio. Frecuencia cardíaca. Reflejos. Color de la piel. <p>Si el recién nacido obtiene una puntuación de 7 a 10 puntos, se considera que está en buenas condiciones de salud (reactivo). Si la puntuación es de 4 a 6 puntos, significa que requiere una valoración clínica y recuperación inmediata. Si es igual o menor a 3, se considera que padece una depresión severa y necesita atención de emergencia (medicamentos y respiración asistida).</p> <p>El segundo APGAR se realiza a los cinco minutos de vida.</p>
Universo	Sólo aplica a partos ocurridos en presencia de personal capacitado para realizar el examen APGAR.
Pregunta textual	APGAR 2 (Al minuto 5)
Imputación	No aplica.
Notas	A partir del año 2014, cuando el parto ocurre en domicilio o vía pública se agregó la categoría "No corresponde". En el año 2015, en partos en domicilio o vía pública, cuando el médico marcó un valor se decide dejarlo; mientras que al resto de los valores se les asigna la categoría "No corresponde".
Valor	Etiqueta
0	
1	
2	

Archivo Natalidad 2015_p**#26 apgar2: Resultado del APGAR a los cinco minutos de vida**

Valor	Etiqueta
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
98	No corresponde
99	No indicado

#27 mdepa: Departamento de nacimiento de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#28 mestciv: Estado civil de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
--------------------	--

Archivo Natalidad 2015_p	
#28 mestciv: Estado civil de la madre	
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil materno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltera
2	Casada
3	Divorciada
4	Viuda
9	No indicado
#29 convpad: Indica si la madre convive con el padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre convive con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Convive actualmente con el padre?
Imputación	No aplica.
Notas	Esta variable se captura en el sistema de ingresos de datos del CNVe mediante un check-box. Si se selecciona, indica que la madre convive con el padre del recién nacido; si no se selecciona, las opciones pueden ser dos: a) no convive con el padre; o b) se trata de un campo que no se llenó y quedó vacío. Por ende, el porcentaje de respuestas opción "No" incluyen los verdaderos "No" y las no respuestas. Esta debilidad en la máscara de ingreso se modificará en la nueva versión del CNVe.
Valor	Etiqueta
1	Sí
2	No
9	No indicado
#30 tunion: Tipo de unión que mantiene la madre con el padre para este embarazo	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el tipo de unión que mantiene la madre con el padre del recién nacido.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pre-pregunta	¿Convive actualmente con el padre?
Pregunta textual	¿Cuál es el vínculo con el padre?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Matrimonio Civil
2	Unión Libre
9	No indicado

Archivo Natalidad 2015_p	
#31 madecur: Si la madre estudia actualmente	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si la madre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO
#32 mademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por la madre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 2%).
Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado
#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.
Notas	Las variables originales presentaban un alto porcentaje de falta de dato. Debido a la importancia de esta variable como indicador del nivel socioeconómico, se compararon con los registros del SIP del mismo año, los cuales tienen un muy bajo porcentaje de falta de datos. De esa manera, se identificaron aquellos casos con falta de dato en el CNV y se les adjudicó el valor registrado en el SIP, lográndose reducir de manera significativa la falta de datos (aproximadamente de 15% a 5%).

Archivo Natalidad 2015_p**#33 madeult: Último año de estudio aprobado por la madre en el mayor nivel alcanzado**

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	No indicado

#34 paismat: País de residencia materno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de nacimiento paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar de nacimiento: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO

Archivo Natalidad 2015_p**#35 pdepna: Departamento de nacimiento paterno**

Valor	Etiqueta
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#36 pestciv: Estado civil del padre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el estado civil paterno.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Estado civil
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	Soltero
2	Casado
3	Divorciado
4	Viudo
9	No indicado

#37 padecur: Si el padre estudia actualmente

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica si el padre estudia actualmente.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Estudia actualmente?
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
1	SI
2	NO
9	NO INDICADO

#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el mayor nivel de estudios alcanzado por el padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	¿Cuál es el mayor nivel alcanzado de educación?
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2015_p**#38 pademay: Mayor nivel de estudios alcanzado por el padre**

Valor	Etiqueta
1	Ninguno
2	Primaria
3	Secundaria(Ciclo Básico)
4	Secundaria(Bachillerato)
5	Terciaria
9	No indicado

#39 padeult: Último año de estudio aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el último año de estudios aprobado por el padre en el mayor nivel alcanzado.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Último año aprobado en el mayor nivel alcanzado
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
9	No indicado

#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el departamento de residencia habitual del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: Departamento
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	ARTIGAS
2	CANELONES
3	CERRO LARGO
4	COLONIA
5	DURAZNO
6	FLORES
7	FLORIDA
8	LAVALLEJA
9	MALDONADO

Archivo Natalidad 2015_p**#40 pdomdep: Departamento de residencia paterno**

Valor	Etiqueta
10	MONTEVIDEO
11	PAYSANDU
12	RÍO NEGRO
13	RIVERA
14	ROCHA
15	SALTO
16	SAN JOSÉ
17	SORIANO
18	TACUAREMBÓ
19	TREINTA Y TRES
20	EXTRANJERO
99	NO INDICADO

#41 paispat: País de residencia paterno

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el país de residencia del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Domicilio: País
Imputación	No aplica.

No se presentan las tablas de frecuencias (199 Modalidades)

#42 partlug: Lugar del parto

Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica el lugar del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Lugar donde ocurrió el Parto
Imputación	No aplica.

Valor	Etiqueta
1	CENTRO ASISTENCIAL
2	DOMICILIO
3	OTRO LUGAR
9	NO INDICADO

#43 madfnac: Año de nacimiento de la madre

Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48743 /-] [Inválido=183 /-] [Media=1987.334 /-] [Desviación estándar =6.796 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento de la madre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.

Archivo Natalidad 2015_p	
#44 padfnac: Año de nacimiento del padre	
Información	[Tipo de Operación Estadística= continua] [Formato = numérica.0]
Estadística [NP/ P]	[Válido=31846 /-] [Inválido=17080 /-] [Media=1982.979 /-] [Desviación estándar =7.726 /-]
Definición	Indica el año de nacimiento del padre.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha de nacimiento
Imputación	No aplica.
#45 fecparto: Fecha del parto	
Información	[Tipo de Operación Estadística= discreta] [Formato = alfanumérica-8]
Estadística [NP/ P]	[Válido=48926 /-] [Inválido=0 /-]
Definición	Indica la fecha de ocurrencia del parto.
Universo	Todos los nacimientos del año de referencia de los datos.
Pregunta textual	Fecha del Parto
Imputación	No aplica.
Valor	Etiqueta
abr-2015	
ago-2015	
dic-2015	
ene-2015	
feb-2015	
jul-2015	
jun-2015	
mar-2015	
may-2015	
nov-2015	
oct-2015	
sep-2015	

Documentación

Cuestionarios.....	102
Certificado de Nacido Vivo.....	102
Documentos técnicos.....	102
Consideraciones acerca de los metadatos.....	102

Cuestionarios

Certificado de Nacido Vivo, Ministerio de Salud Pública, República Oriental del Uruguay [Ury], "Certificado de Nacido Vivo (formato electronico).pdf"

Documentos técnicos

Consideraciones acerca de los metadatos, Uruguay [ury], Spanish [spa]